



Masilla multifunción (Beige)

Masilla multifunción CCI, de fácil aplicación, muy buena adhesión y fácil lijado. 1.8 Kg.

Ref.: 14509N



Masilla Soft (Beige claro)

Masilla soft CCI para trabajos en general, fácil aplicación, rápido secado, fácil lijado. 1.8 Kg.

Ref.: 14505N



Masilla multilight (Blanca)

Masilla multifunción CCI de bajo peso específico, fácil aplicación, muy buena adhesión y fácil lijado. 1L.

Ref.: 14510N



Masilla de aluminio

Masilla de aluminio CCI, con partículas de aluminio de mayor resistencia para conseguir una superficie más sólida sin renunciar a un fácil lijado.

Buena adherencia. 1.8 Kg.

Ref.: 14502N



Masilla Putty

Masilla moncomponente CCI para rellenar poros y pequeños arañazos. Secado rápido.

Ref.: 14511N

QUÍMICOS



Masilla fibra de vidrio

Masilla de poliéster CCI, con fibra de vidrio para aumentar su resistencia para reparación de piezas de poliéster y zonas metálicas oxidadas.

Fácil aplicación y lijado. 1.8 kg.

Ref.: 14512N



Masilla para plásticos

Masilla de poliéster CCI muy flexible, concebida especialmente para la reparación de plásticos, piezas de poliéster, fibra de vidrio. Fácil de lijar. 0.5 kg.

Ref.: 14513N



Barniz UHS 2:1 Low Voc Premium

Barniz UHS Premium Low Voc, alto contenido en sólidos, de 2 componentes para el repintado de automóviles en sistemas bicapa, al agua y al disolvente, con alta calidad de brillo y de fácil aplicación.

Envase 5L.

Ref.: 14100UHSN



Catalizador UHS Premium

Catalizador para barniz UHS 14100UHSN Premium 2:1
Envase 2.5L

Estándar – Ref.: 14401N

Lento – Ref.: 14402N

Rápido – Ref.: 14403N



Barniz HS 2:1 "Anti-scratch"

Barniz HS Low Voc, antirrayazos, barniz acrílico de 2 componentes para el repintado de automóviles con sistemas bicapa.

Destaca por su excelente resistencia al rayado y fácil aplicación. Envase 5L.

Ref.: 14120N



Catalizador HS

Catalizador para barniz
Hs "Anti-scratch" 2:1 14120N.

Envase 2.5L

Standard – Ref.: 14411N

Lento – Ref.: 14413N

Rápido – Ref.: 14412N



Barniz Air Dry "Anti-scratch"

Barniz HS AIR DRY ha sido formulado para el repintado de automóviles para sistemas bicapa, tanto en base agua como en base disolvente. Con gran velocidad de endurecimiento, pudiendo disponer del vehículo en servicio a los 40 minutos desde su aplicación, sin necesidad de gasto energético de calor en cabina, generando un gran ahorro en el ciclo de pintado. Alto brillo. Permite realizar pulidos en aproximadamente 1 hora.

Envase 5L.

Ref.: 14110N



Catalizador Air Dry

Catalizador para barniz Air Dry 14110N.

Envase 2,5L.

Ref.: 14420N



Aparejo acrílico 2K HS

Aparejo acrílico de dos componentes con alto poder de relleno, rápido secado y fácil lijado. Disponible en blanco, gris y negro.

Envase 3.6L.

Blanco – Ref.: 14260RN

Gris – Ref.: 14220RN

Negro – Ref.: 14240RN



Catalizador HS

Catalizador HS rápido para aparejo 2K HS. 4:1

Envase 900 ml.

Ref.: 14335N

QUÍMICOS



Barniz acrílico en spray

Barniz acrílico monocomponente en spray. Resina de alta calidad, en acabado brillo y mate, secado rápido. Envase 400ml.

Mate – Ref.: 34CCIS0003

Brillo – Ref.: 34CCIS0004



Aparejo en spray

Aparejo en spray de gran capacidad de relleno, de secado rápido y fácil lijado. Gran adherencia en plásticos y metales. Disponible en blanco, gris claro, gris oscuro y negro. Envase 400ml.

Blanco – Ref.: 34CCIS0019

Gris oscuro – Ref.: 34CCIS0010

Gris claro – Ref.: 34CCIS0009



Imprimación en spray

Es una imprimación que seca rápido con una protección anticorrosiva, adherencia en acero, acero inoxidable, hierro y la mayoría de los plásticos. Para pequeñas zonas de reparación y rectificación. Disponible en blanco, gris y negro. Envase de 400 ml.

Blanco – Ref.: 34CCIS0018

Gris – Ref.: 34CCIS0016

Negro – Ref.: 34CCIS0017



Bumper Tex

Pintura texturizada monocomponente para pintar plásticos de carrocería, dotándolos de un acabado rugoso. Repintable. Disponible en negro y gris antracita. Envase de 1L.

Negro – Ref.: 35CCIL0007

Antracita – Ref.: 35CCIL0008



Bumper Tex Spray

Pintura texturizada monocomponente en spray para pintar plásticos de carrocería, dotándolos de un acabado rugoso. Repintable. Disponible en negro y gris antracita. Envase de 400 ml.

Negro – Ref.: 34CCIS0007

Antracita – Ref.: 34CCIS0008



Negro sintético

Pintura nitro sintética plastificada, de secado rápido, elástica. Proporciona acabados como los de origen. Disponible en brillo, satinado y mate. Envase de 1 L.

Negro brillo – Ref.: 35CCIL0100

Negro satinado – Ref.: 35CCIL0101



Negro sintético spray

Pintura nitro sintética en spray de secado rápido. Disponible en brillo, satinado y mate. Envase de 400 ml.

Negro brillo – Ref.: 34CCIS0100

Negro satinado – Ref.: 34CCIS0101

Negro mate – Ref.: 34CCIS0102



Blanco sintético spray

Pintura sintética en spray de secado rápido. Color blanco brillo (ral 9010).

Ref.: 34CCIS0103



Aluminio llantas

Pintura nitro monocomponente plastificada, de secado rápido. Color plata. Disponible en bote 1L. y en spray 400ml.

1L – Ref.: 35CCIL0001

Spray – Ref.: 34CCIS0001



Plastic Primer

Imprimación transparente que garantiza la buena adhesión sobre superficies plásticas. Disponible en bote de 1 L y en spray de 400 ml.

1L – Ref.: 35CCIL0002

Spray – Ref.: 34CCIS0002

QUÍMICOS



Antigravilla

Antigravilla repintable texturado. Excelente poder de protección y anticorrosión. Forma una capa elástica y resistente a los impactos. Disponible en bote de 1 L. en color blanco, gris y negro, y en spray de 400 ml. en color blanco, gris y negro.

1L Blanco – Ref.:35CCIL0051

1L Gris – Ref.:35CCIL0031

1L Negro – Ref.:35CCIL0030

Spray blanco – Ref.: 35CCIS0051

Spray gris – Ref.: 35CCIS0031

Spray negro – Ref.: 35CCIS0030



Cera de cavidades

Cera protectora de cavidades contra la corrosión. Especialmente indicada para lugares tales como paneles interiores de puertas, capós, interior de costados, maleteros... Transparente. Envase 1 litro y en spray de 400 ml.

1L. - Ref.: 35CCIL0200

Spray. - Ref.: 35CCIS0200



Galvanizado zinc

Spray de zinc de gran protección anticorrosiva, 98% de contenido de zinc. Para protección de cordones de soldadura. Envase 400 ml.

Ref.: 34CCIS0028



Precarga disolvente

Spray gas para carga de pintura en base disolvente. Envase 400 ml.

Ref.: 34CCIS00011



Adhesivo en spray

Adhesivo en spray para pequeños problemas de adhesión en automóviles. Pega de manera duradera y fiable papel, alfombras, textiles, cuero, goma y plásticos.

Ref.: 16ADHS

QUÍMICOS



Diluyente Hydro

Diluyente para pinturas base agua. Es un innovador aditivo y diluyente potenciador que no altera la colorimetría, aumenta el poder de cubrición y reduce los tiempos de secado. envase 5 litros.

Ref.: 14DH



Desengrasante

Disolvente detergente específico para limpiar cualquier trazo de suciedad, silicona o grasa. Envase 5L.

Ref.: 14220N



Disolvente de limpieza y universal

Es un disolvente polivalente que puede ser usado de manera general para limpieza de utensilios de pintura y barnizado.

Además sirve como diluyente de muchos tipos de pintura.

Ref.: 14222N



Disolvente acrílico

Disolvente acrílico de alta calidad, ideal para mezcla y fluidez de los productos acrílicos, pintura, aparejos y barnices.

Ref.: 14221N



Gel protector de cabinas

Emulsión acuosa transparente para la protección de las paredes de las cabinas de pintura, que forma una capa adhesiva a la cual se pega el polvo y la pintura. Biodegradable. En garrafa de 5 litros.

Ref.: 145PC

QUÍMICOS



Reparador rápido para plásticos

Adhesivo bicomponente con base de poliuretano de secado rápido (1 minuto). Para reparaciones en todos los plásticos. 100 % sólido y de excelente resistencia a la unión. Envase 50ml.

Ref.: 16RP



Cánula de mezcla

Cánula mezcladora para cartuchos de bicomponente de 50 ml.

Ref.: 16CRP



Bicomponente estructural

Es un adhesivo estructural de 2 componentes y libre de disolventes. Especialmente desarrollado como adhesivo para poliolefinas y plásticos de baja energía como PP (polipropileno), PE (polietileno), PTFE y EPDM. No necesita activador. Excelente resistencia a la humedad. Envase 50 ml.

Ref.: 16BE

Cánula de mezcla para bicomponente estructural

Ref.: 16CBE



Pistola de bicomponente

Pistola de aplicación de adhesivo bicomponente en cartucho de 50 ml.

Ref.: 16PRP



Cianocrilato Universal

Adhesivo cianocrilato de viscosidad media. Diseñado para uniones de alta resistencia que polimerizan a gran velocidad en maderas, mdf y otros materiales porosos. Recomendado para el montaje de piezas lisas y superficies planas. Envase 50 ml.

Ref.: 16CU



CCISEAL MS pegamento de lunas ms

Cciseal ms es un adhesivo en base polímero mono-componente para el pegado o sellado de lunas. Adherencia perfecta sin imprimación en cristal. Cartucho 300 ml.

Ref.: 16PLMS



CCISEAL Pegamento de lunas

Cciseal es un adhesivo de poliuretano monocomponente de secado rápido que cura gracias a la humedad del aire. En cartucho de 310 ml.

Ref.: 16PL



Kit de lunas cciseal

El kit cciseal contiene:

- 1. cciseal poliuretano lunas rápido 310 ml.
- 1. Boquilla-guía
- 1. cciprimer imprimación 30 ml.
- 1. Hisopo

Ref.: 16KPL



CCI primer

CCI primer es una imprimación y activador para el vidrio, serigrafía, cerámica y superficies pintadas. Envase 30 ml.

Ref.: 16P



Hisopo

Bastoncillos para limpieza y aplicación de imprimaciones y activadores en las lunas.

Caja 100 Uds.

Ref.: 16H

QUÍMICOS



Sellador de carrocerías

Sellador adhesivo de poliuretano monocomponente elástico. cura por la acción de la humedad del aire. Ideal para sellar, rellenar y unir piezas de carrocería. Repintable una vez seco y se puede lijar. Cartucho 310 ml. Disponible en blanco, negro y gris

Blanco - Ref.: 16SCB

Negro - Ref.: 16CSN

Gris - Ref.: 16 SCG



Sellador a Brocha

Sellador monocomponente de secado rápido de estanqueidad para el sector de carrocería.

Envase 1 Kg.

Ref.: 16SB



Brocha de nylon

Brocha de fibras de nylon rígidas especial para la aplicación de selladores de carrocería.

Ref.: 16BN

ENMASCARADO



Burlete autoadhesivo

Burlete autoadhesivo de espuma de poliéster para el enmascarado de apertura de puertas, maleteros, capot, aletas, etc.

Reduce los niveles de pintura en los bordes.

13 mm x 50 m - Ref.: 15B13

19 mm x 35 m - Ref.: 15B19



Burlete T / Perfect Foam

Burlete autoadhesivo de espuma con forma de T con una tira adhesiva en la parte central de la base, y con los bordes de la base ligeramente elevados para permitir un pulverizado homogéneo y prácticamente imperceptible.

Medida: 50 m.

Ref.: 15BT



Burlete triangular

Burlete de espuma de forma triangular, la forma en cuña facilita la colocación con una simple presión. No tiene adhesivo, para evitar el pulverizado con aparejos en las ranuras de puertas, aletas, capot, maleteros, etc.

Medidas: 50 m.

Ref.: 15BRT



Papel kraft

Papel de enmascarar de primera calidad y fibra larga 100% 40 g. Tratado para impedir el paso de la pintura o el barniz.

30 cm. X 400 - Ref.: 15PK30

45 cm. X 400 - Ref.: 15PK45

60 cm. X 400 - Ref.: 15PK60

90 cm. X 400 - Ref.: 15PK90

120 cm. X 400 - Ref.: 15PK120



Film de enmascarar

Bobina de film plástico de 4 m. de ancho para el enmascarado rápido de carrocerías. Contiene tratamiento corona y carga estática.

Medidas: 4 m. x 300 m.

Ref.: 15F

ENMASCARADO



Cuchilla cortaplástico

Cuchilla para cortar con precisión todo tipo de plásticos de enmascarado. Caja 10 unidades.

Ref.: 15CCP



Film plástico con cinta

Film de plástico con cinta adhesiva de 25 mm., con tratamiento corona y carga estática para facilitar el enmascarado de coches.

35 cm. X 25 - Ref.: 15PC35

60 cm. X 25 - Ref.: 15PC60

90 cm. X 25 - Ref.: 15PC90

120 cm. X 25 - Ref.: 15PC120

180 cm. X 25 - Ref.: 15PC180



Plástico protector de cabinas

Film de plástico con cinta de alta calidad de 45 mm, con tratamiento corona y carga estática para la protección del interior de la cabina.

2,50 m. x 20 m. en PE blanco

Ref.: 15PP



Film protector de llantas

Film elástico que permite pintar la llanta sin separarla de neumático. Se coloca en 10 segundos. Protección total contra el pulverizado. Adherente a la pintura. Bobina 30 unidades.

Ref.: 15FPLL



Cubre ruedas

Cubre ruedas de polipropileno con banda elástica. Kit 4 unidades.

Ref.: 15CR

ENMASCARADO



Cinta crepé

Cinta adhesiva para enmascarar de alta calidad, cinta profesional para carroceros. Resistente a temperaturas hasta 80° C. (durante 30 minutos). No deja residuos.

- 19 mm x 45 m. - Ref.: 15CR
- 25 mm x 45 m. - Ref.: 15CR2
- 38 mm x 45 m. - Ref.: 15CR3
- 48 mm x 45 m. - Ref.: 15CR1



Cinta levanta gomas precortada

Cinta adhesiva de papel con una tira de film de poliéster flexible de 9 x 11 mm de ancho, precortada cada 38 mm para facilitar su aplicación, para proteger la goma de los parabrisas y cristales de los automóviles evitando el contacto con los materiales de pintura.

Ref.: 15CL



Cinta naranja

Cinta papel arroz, cinta de alta calidad de bajo perfil para enmascarado. No deja residuos. Resistente a temperaturas de hasta 120° C durante 30 minutos. Medida: 19 mm x 50 m

Ref.: 15CN



Cinta doble cara

Cinta adhesiva de doble cara de espuma de poliuretano. Específicamente indicada para la fijación de molduras, emblemas y accesorios.

- 6 mm - Ref.: 15CD6
- 12 mm - Ref.: 15CD12
- 19 mm - Ref.: 15CD19



Cinta doble cara acrílica

Cinta adhesiva de doble cara acrílica para aplicaciones de exterior e interior. De alta calidad.

- 6 mm - Ref.: 15CDR6
- 12 mm - Ref.: 15CDR12
- 19 mm - Ref.: 15CDR19

ENMASCARADO



Cinta master tape

Cinta especial para enmascarar. Nueva cinta que aumenta las posibilidades de enmascarado en zonas difíciles, cuenta con adhesivo por las 2 caras. Puede cortarse vertical y longitudinalmente.

Ref.: 15CMT



Rollo lija soft con espuma

Rollo de lija sobre soporte de espuma precortada para trabajos de lijado y matizado a mano.

Granos:

P320 – Ref.: 17R320

P600 – Ref.: 17R600

P400 – Ref.: 17R400

P800 – Ref.: 17R800

P500 – Ref.: 17R500



Esponja de lijado de doble cara

Esponja abrasiva flexible de 2 caras de grano cerámico. Su flexibilidad permite trabajar en superficies curvadas y de difícil acceso.

Fine - Ref.: 17EF

Superfine - Ref.: 17ESF

Microfine - Ref.: 17EMF



Esponja abrasiva de 1 cara

Esponja flexible de lijado. Facilita el lijado en superficies curvadas de difícil acceso.

Fine - Ref.: 17E1F

Superfine - Ref.: 17E1SF

Microfine - Ref.: 17E1MF



Disco Foam

Disco de lijado de 15 agujeros sobre esponja flexible.

Dará un lijado más uniforme.

Diámetro 150 mm.

Fino - Ref.: 17DE120

Superfino - Ref.: 17DE220

Microfino - Ref.: 17DE600



Disco Foam New System

Disco de lijado de 15 agujeros sobre esponja flexible.

La composición de los materiales cerámicos new system consigue una mayor durabilidad con un acabado perfecto.

Diámetro 150 mm.

Fine - Ref.: 17DFF

Superfine - Ref.: 17DFSF

Microfine - Ref.: 17DFMF



Rollo de lija en seco

Rollo de lija en seco de 150mm de ancho por 25 metros de longitud.

P60 – Ref.: 17RL60

P80 – Ref.: 17RL80

P100 – Ref.: 17RL100

P120 – Ref.: 17RL150



Disco lija base film

Disco de lija azul soporte de plástico de gran calidad, lo cual dota al disco de más durabilidad y mayor rendimiento. Diámetro 150 mm. 15 agujeros.

P040 – Ref.: 17D040

P060 – Ref.: 17D060

P080 – Ref.: 17D080

P100 – Ref.: 17D100

P120 – Ref.: 17D120

P150 – Ref.: 17D150

P180 – Ref.: 17D180

P220 – Ref.: 17D220

P240 – Ref.: 17D240

P280 – Ref.: 17D280

P320 – Ref.: 17D320

P360 – Ref.: 17D360

P400 – Ref.: 17D400

P500 – Ref.: 17D500

P600 – Ref.: 17D600

P800 – Ref.: 17D800

P1000 – Ref.: 17D1000

P1200 – Ref.: 17D1200

P1500 – Ref.: 17D1500

P2000 – Ref.: 17D2000



Disco lija base papel

Disco de lija roja de 15 agujeros en soporte de papel. Diámetro 150 mm.

P080 – Ref.: 17DR080

P100 – Ref.: 17DR100

P120 – Ref.: 17DR120

P150 – Ref.: 17DR150

P180 – Ref.: 17DR180

P220 – Ref.: 17DR220

P240 – Ref.: 17DR240

P280 – Ref.: 17DR280

P320 – Ref.: 17DR320

P400 – Ref.: 17DR400

P500 – Ref.: 17DR500

P600 – Ref.: 17DR600



Scotch Brite

Paño de fibra micro abrasiva para el matizado de superficies a pintar.

Disponibile en rojo y gris 115 x 10m.

Rojo - Ref.: 17RFR

Gris - Ref.: 17RFG



Disco nylon para taladro

Disco de fibra para eliminar óxido pintura, Diámetro 150 mm

Ref.: 17DL

Soporte disco de nylon para taladro

Ref.: - 17DLS



Disco quita adhesivos

Disco de caucho para extraer con facilidad pegatinas, adhesivos de molduras y anagramas.

Ref.: 17QA

Perno que adapta el disco quita adhesivos al taladro

Ref.: 17QAP



Guía de lijado

Aplicador de guía de lijado a mano.

Se aplica directamente sobre la carrocería, se pulveriza y se extiende por la zona de lijado.

Ref.: 17GL



Taco lijado

Taco de lijado con velcro para discos de diámetro de 150 mm.

Ref.: 17TL



Taco lijado

Taco de lijado con velcro para discos de diámetro de 150 mm.

Ref.: 17TL1



Kit tacos sistema velcro

Maletín compuesto por un taco plano, dos tacos cóncavos, dos tacos convexos y un adaptador.

Ref.: 17TV

ABRASIVOS



Taco lijado plano

Taco plano de lijado.
Medidas 105 x 210 mm.

Ref.: 17TLP



Taco de lijado de goma

Taco de goma para lijado al agua.

Ref.: 17TLG



Garlopa

Medida 70 mm x 420 mm

Ref.: 17GA



Plato universal multiagujero

Sistema universal multiagujero.
Diámetro 150 mm.

Ref.: 17PUM



Interface 15 agujeros

Disco de esponja con velcro que se coloca entre el plato y el disco de lija que permite conseguir un mejor nivel de acabado.
Diámetro 150 mm.

Ref.: 17INL



Tampón de pulir blanco

Espuma blanca con plato rígido (métrica 14), para la eliminación de arañazos en profundidad media gruesa. Diámetro 150 mm

Ref.: 17TPB



Tampón de pulir naranja

Espuma naranja con plato rígido (métrica 14), para la eliminación de ralladuras finas y marcas tipo remolino de todo tipo de pinturas. Diámetro 150 mm

Ref.: 17TPN



Tampón de pulir negro

Espuma negra de acabado con plato rígido (métrica 14), para la eliminación de hologramas sin crear remolinos y dejar un acabado tipo espejo sobre cualquier pintura Diámetro 150 mm

Ref.: 17TPNE



Tampón de pulido naranja

Esponja para la eliminación de arañazos y ralladuras finas en todo tipo de pinturas. Diámetro 150 mm.

Ref.: 17TPNA



Tampón negro de abrillantado

Tampón negro ideal para el abrillantado final. Elimina hologramas y deja un acabado de alto brillo sobre todo tipo de pintura. Diámetro 150 mm.

Ref.: 17TPNGR

ABRASIVOS



Boina lana merino

Piel de cordero sintética para una abrasión elevada de la pintura con poco desarrollo de calor sobre la superficie. Fibras especialmente desarrolladas para eliminar de forma rápida y segura huellas de lijado a partir de una granulación de P1500. Diámetro 150 mm

Ref.: 17BLM



Plato rígido para pulidora

Plato rígido soporte velcro para tampón de pulido y de abrillantado para pulidora métrica 14

Ref.: 17PR



Bayeta microfibra azul

Paño tejido a base de microfibras para limpieza, pulido y absorción. Lavable y muy duradero.

Ref.: 17BMA



Pulimento corte rápido

Pulimento de corte rápido de alto rendimiento para la eliminación rápida de arañazos y optimización de la restauración de pinturas. Envase 1 Lt.

Ref.: 17PCR



Pulimento extrafino

Pulimento extrafino que proporciona un acabado duradero en cualquier proceso de pulido de carrocería. Excelente solución para la eliminación de defectos de pintura en un solo paso después de la utilización de micro-abrasivos. No deja hologramas. Envase 1 Lt.

Ref.: 17PUF

ABRASIVOS



Polish

Abrillantador y cera para la protección y sellado de superficies recién pintadas o pulidas, impidiendo el paso de contaminantes como el agua, polvo... que desgastarían prematuramente el brillo. Elimina el efecto holograma. Aplicación manual. Envase 1 Lt.

Ref.: 17PA

SEGURIDAD E HIGIENE



Mono nylon antiestático azul

Mono nylon con capucha para una mayor protección. Tejido transpirable con tratamiento antiestático que permite repeler polvo de forma fácil y sencilla. Lavable.

Tallas:
M - Ref.: 22BNM
L - Ref.: 22BNL
XL - Ref.: 22BNXL



Guantes de nitrilo azul

Guantes desechables de nitrilo de gran resistencia a los químicos.

Tallas:
M - Ref.: 22GNAM
L - Ref.: 22GNAL
XL - Ref.: 22GNAXL



Guantes de nitrilo negro

Guantes desechables de nitrilo de color negro de gran resistencia de los químicos.

Tallas:
M - Ref.: 22GNNM
L - Ref.: 22GNNL
XL - Ref.: 22GNNXL



Guantes de nitrilo ultra

Guantes de nitrilo ultrarresistente. Excelente resistencia a los productos químicos.

Tallas:
M - Ref.: 22GNUM
L - Ref.: 22GNUL
XL - Ref.: 22GNUMXL



Guantes de protección

Guante de punto blanco con la palma bañada en nitrilo. Con mucho tacto y resistente al corte, desgarro y perforación. Transpirable

Tallas:
M - Ref.: 22GPM
L - Ref.: 22GPL
XL - Ref.: 22GPXL



Mascarilla con válvula

Mascarilla desechable con válvula y ajuste nasal. Capacidad filtrante FFP2

Ref.: 22MV



Máscara Gerson 9200E

Máscara desechable con filtro de carbón activado para tratamiento de gases y vapores provenientes de las pinturas.

Ligera y confortable

Ref.: 22MG



Filtro de carbón

Filtro de carbón para la mascarilla Gerson 9200E. Caja dos unidades.

Ref.: 22FC



Prefiltro G11E

Recambio de prefiltro para la mascarilla Gerson 9200E. Ideal para mejorar la vida del carbón activado. Caja 10 unidades.

Ref.: 22P511



Calzado de seguridad

Zapato hecho en serraje nobuck, con agujeros de ventilación. Puntera de acero endurecido. Suela de poliuretano de doble densidad. Antiestático y con suela antideslizamiento. Tallas 38 a 46.

38 - Ref.: 22ZS38

39 - Ref.: 22ZS39

40 - Ref.: 22ZS40

41 - Ref.: 22ZS41

42 - Ref.: 22ZS42

43 - Ref.: 22ZS43

44 - Ref.: 22ZS44

45 - Ref.: 22ZS45

46 - Ref.: 22ZS46

SEGURIDAD E HIGIENE



Gafa de pintor

Gafa de acetato de amplia panorámica visual. Muy confortable. Apta para pintores con gafas. Anti-vaho. Resistente al disolvente. Caja 10 unidades.

Ref.: 22GP



Pasta lavamanos

Lavamanos en pasta compuesta de lavanda para uso general. Limpia y deshace la suciedad más obstinada de modo rápido sin agrietar la piel ni adherirse a ella. Contiene sustancias hidratantes y balsámicas. No contiene disolventes ni fosfatos. Disponible en botes de 4 Kg. y 25 Kg.

4 Kgr. Ref.: 22JL

25 Kgr. Ref.: 22JL25



Soporte dosificador de pared

Soporte dosificador para pasta lavamanos en el formato de 4 Kgr. (22JL). Con este dispensador se obtiene la dosis adecuada para el lavado sin contaminar con las manos sucias el resto del producto.

Ref.: 22DJL



Detergente desengrasante

Desengrasante multiuso, alcalino altamente concentrado. Óptimo para el lavado de carrocerías. Elimina cualquier tipo de suciedad, grasas, residuos petrolíferos, etc... Biodegradable. Envase 20 litros

Ref.: 22DD



Toallitas limpiadoras

Toallitas anti-rasguño, de aroma cítrico, para disolver cualquier tipo de sustancia. Frote la superficie a limpiar con la cara abrasiva de la toalla hasta que desaparezca la suciedad y a continuación utilice la cara lisa para dejar limpia la superficie. El bote contiene 125 toallitas limpiadoras.

Ref.: 22TL

EQUIPAMIENTO TALLER



CCI lijadora Flex ORE 150-3 Y ORE 150-5

Lijadora rojo orbital Flex con regulación de revoluciones

Consumo de potencia	350W
Revoluciones en vacío	5800 - 10000/min.
Numero de carreras en vacío	11600 - 20000/min.
Carrera	3,0 mm/5,0mm
Papel abrasivo	Diámetro 150 mm.
Fijación de abrasivos	Velcro
Longitud de cable	4,0 mt.
Peso	2,1 K.

Ref.: 18379441 / 18379468



Aspirador Flex VCE L MC

Aspirador de seguridad con limpieza de filtros manual 25 litros, clase L

Consumo de potencia P.max.	1250W
Flujo volumétrico max.	3600 L/min.
Vacío máximo	21000 PA.
Volumen de recipiente	25 Litros
Capacidad para líquidos	16 Litros
Enchufe para máquinas	100 - 2600 W
Longitud de cable	7'5 mt.
Peso	8'4 Kg.

Ref.: 181405426



Pulidora Flex PE14 - 3 150

Polishflex, pulidora con número de revoluciones variable

Max. de superficie de pulido	160 mm.
Max. de disco de soporte	125 mm.
Revoluciones en vacío	1300 - 3700/min.
Consumo de potencia	1400 W
Asiento de herramienta	m 14
Longitud de cable	4,0 mt.
Peso 2'2 Kg.	

Ref.: 18A406813



Pulidora Flex XFE 7-15 150

Pulidora excéntrica

Max. de superficie de pulido	160 mm.
Max. de disco de soporte	150 mm.
Carrera	15 mm.
Revoluciones en vacío	1500 - 4500/min.
Consumo de potencia	710 W
Longitud de cable	4,0 mt.
Peso	2,4 Kg.

Ref.: 18A418080



CCI Amoladora Flex L 1001

Diámetro (mm)	125 mm.
Potencia (W)	1000W.
R.P.M.	10000 RPM
Eje	∅14
Peso	2'2 K
Bloqueo arranque	Si

Ref.: 18A438340

EQUIPAMIENTO TALLER



Carro portarrollos para bobinas de papel kraft

Dispensador móvil para bobinas de papel kraft

Medidas:

30 cm. - 60 cm. - 65 cm. - 90 cm. - 120 cm.

Ref.: 18CPR



Carro portarrollos papel kraft

Dispensador móvil para bobinas de papel kraft

Medidas:

30 cm

60 cm

90 cm

Ref.: 18CPR3



Carro dispensador film

Dispensador móvil para bobinas de film, puede usarse en horizontal y vertical

Ref.: 18CPR4



Soporte de pared para papel de limpieza

Dispensador para bobinas de papel de limpieza hasta 40 cm de ancho.

Ref.: 18CPR5



Caballete plegable

Caballete plegable y regulable en altura para soportar parachoques, capots, puertas, aletas, etc.

Ref.: 18CP

EQUIPAMIENTO TALLER



Caballete plegable reforzado

Caballete plegable y regulable en altura. Reforzado con barras en los pies, para soportar parachoques, capots, puertas, aletas, etc.

Ref.: 18CP1



Soporte magnético para 2 pistolas

Soporte magnético para 2 pistolas de gravedad con gran fijación sobre metal.

Ref.: 18SM



Pistola Antigrailla

Pistola para la aplicación de antigrailla y cera de cavidades.

Ref.: 18PA



Lijadora neumática

Lijadora neumática manual, muy ligera y potente. Con conexión a tubo de aspiración.

Con regulador de caudal de aire, para controlar la velocidad de rotación.

Con plato de 150 mm

Ref.: 18L150ASP



Pistola HVLP GOLD

Pistola de gravedad superior quality HVLP GOLD para cualquier aplicación base o acabado. Diseño ergonómico en aluminio.

1.3 Ref.: 18PHG 13

1.4 Ref.: 18PHG14

EQUIPAMIENTO TALLER



Vaso PVC

Vaso de PVC, repuesto para la pistola de gravedad HVLP GOLD

Ref.: 18VPVC

ATENCIÓN: compatible con la pistola DEVILBISS GTI PROLITE



Pistola aparejo Gold Body

Pistola de gravedad con tecnología HVLP para la aplicación de aparejos de alto espesor. Diseño ergonómico.

1.7 Ref.: 18PGB17



Pistola Venturi

Pistola de soplado para acelerar el secado de superficies pintadas con base agua. Provoca un pequeño flujo de aire que a medida que se aleja aumenta el tamaño.

Ref.: 18V



Lámpara led

Lámpara articulada recargable con gran potencia lumínica de hasta 500 lumens, con imán y gancho adaptable. Con tecnología CRI 95+ (alto índice de reproducción cromática). Ideal para la identificación de colores. Permite una excelente percepción de los colores gracias a sus dos intensidades de luz natural. Batería de 2600 mAh y autonomía de 2 a 7 horas.

Ref.: 18LL




Soldador de plásticos

Máquina de soldadura de plásticos para reparar, reforzar o rediseñar cualquier pieza de una forma rápida y sencilla. Reduce los tiempos de trabajo y los materiales de reparación. Dispone de 3 intensidades de potencia y 3 ángulos de grabado.

Ref.: 18SP

EQUIPAMIENTO TALLER



Grapas

6 modelos de grapas de acero inoxidable.

Ref.: 18R516

Ref.: 18R518

Ref.: 18R526

Ref.: 18R528

Ref.: 18R536

Ref.: 18R546



Pulverizador

Pulverizador de presión de 1 L. para la aplicación de todo tipo de productos químicos. Muy resistente a la corrosión química.

Ref.: 18P



Pistola manual

Pistola manual para la aplicación de cartuchos y bolsas de selladores y adhesivos de lunas.

Ref.: 18PM



Pantalla endotérmica de secado

Sistema de secado endotérmico portátil.

La onda endotérmica realiza un secado más homogéneo y menos agresivo que el tradicional IR

Dimensiones: 120 x 98 cm.

Peso: 12 Kg.

Potencia: 1400 w.

Ref.: 18PES



Panel endotérmico de secado

Accesorio giratorio para pantalla endotérmica

que aumenta las prestaciones de secado.

Dimensiones: 40 x 98 cm.

Peso: 4 Kg.

Potencia: 350 w.

Ref.: 18SE


EQUIPAMIENTO TALLER

CABINAS DE PINTURA

Cabina de pintura automotiz a medida para los profesionales más exigentes. **Características y precios consultar.**



FILTROS PARA CABINA



EQUIPAMIENTO TALLER



Filtro Paint Stop

Bobinas de fibra de vidrio para el suelo de la cabina de 3 pulgadas de grosor. Diseñado especialmente para absorber de manera efectiva las partículas de pintura en los casos de excesiva pulverización. La sustitución regular de este filtro evita la descompensación y las turbulencias en el interior de la cabina.

Disponible en bobinas de:

0.75 m. x 20 m. – Ref.: 18PS075

1 m. x 20 m. – Ref.: 18PS1

2 m. x 20 m. – Ref.: 18PS2



Filtro techo cabina

Manta de fibra sintética con rejilla especial (M5) termo unida y tratada con resina especial del lado de la salida de aire. Ideal para absorber las partículas de polvo del exterior y filtrar al máximo el aire que se introduce en el interior de la cabina de pintura.

Disponible en bobinas de:

1 m. x 20 m. – Ref.: 18FT1

2 m. x 20 m. – Ref.: 18FT2

* Corte a medida



Prefiltro de Cabina

El prefiltro de cabina de mearla filtrante sintético, está especialmente indicado para incrementar la vida útil de los filtros de alta eficacia.

Disponible en bobinas de:

1 m. x 20 m. – Ref.: 18PF1

2 m. x 20 m. – Ref.: 18PF2



Filtros de cartón plegado

Filtros de cartón plegado para cabinas de pintura. Cartón semirígido plegado y perforado por dos lados. Medida 1 m. x 10.35 m.

Ref.: 18FCP



Filtro de bolsas

Filtros de bolsas de entrada y salida desarrolladas para tener una gran superficie de filtración y aumentar la capacidad de acumulación de polvo.

Alarga la vida de los filtros de alta eficacia.

Fabricación a medida de cualquier tipo de marco o bolsa.

Ref.: 18B

EQUIPAMIENTO TALLER



Sacos de carbón activado

El carbón activado está formulado para purificar el aire tóxico que se desprende de las cabinas de pintura.

Cilindros de 4 mm. En sacos de 25 Kg.

Ref.: 18CA



Manguera de aire antiestática

Manguera antiestática para cabina de pintura fabricada con una combinación de caucho natural y EPDM. Su carcasa de refuerzo intermedia está hecha en fibra de gran calidad. Para uso profesional en cabina, ligera y con buena recuperación a la flexión. Diámetro interior 8 mm. 60 m. de largo.

Ref.: 18MAA



Filtros purificadores de aire

Filtros purificadores de aire para compresores y cabinas. Purifica el aire comprimido para realizar trabajos de calidad, eliminando los cráteres de silicona, las microburbujas y los defectos residuales.

Ref.: 18FPA

SISTEMAS DE PREPARACIÓN



Vasos de mezcla

Vasos de polipropileno calibrado para la preparación exacta de todo tipo de pinturas, con tapas ajustables. Medidas:

385 cc – Ref.: 15V385

750 cc – Ref.: 15V750

1400 cc – Ref.: 15V1400

2300 cc – Ref.: 15V2300



Bote metálico blanco

Envase metálico con tapa con recubrimiento interior, para confección de pinturas al agua/disolvente. Disponible en 5 formatos:

0.5 L - Ref.: 15B05

1 L - Ref.: 15B1

2.5 L - Ref.: 15B25

4 L. - Ref.: 15B4

5 L. - Ref.: 15B5



Removedor plástico de pinturas

Removedor plástico de pintura, con formas y agujeros que ayudan a mezclar mejor. Desechables.

Caja de 500 unidades.

Ref.: 15RPP



Kit de vasos

Caja de 50 vasos plásticos flexibles con 50 tapas con filtro y 25 tapones para la fácil elaboración de pinturas.

Acortan el proceso de limpieza de las pistolas.

Ref.: 15KV



Coladores de papel

Coladores de papel desechables para acrílicos con malla de nylon.

Disponibles en 125 micras y 190 micras.

125 micras – Ref.: 15CP125

190 micras – Ref.: 15CP190

SISTEMAS DE PREPARACIÓN



Papel de Limpieza

Papel de limpieza de alta calidad y resistente
Ref.: 15PL



Bote de retoques

Bote con tapa con pincel para retoques
Ref.: 15BDR



Bayetas atrapapolvo

Gasa densa y robusta de rayón impregnada con un químico adherente. Ideal para pinturas base disolvente. Elimina las motas de polvo y resto de suciedad de la superficie. No tiene siliconas. Caja de 50 unidades.

Ref.: 15BAP



Bayetas atrapapolvo soft

Bayeta con hidro-impregnación, soluble en agua. Absorbe y retiene el polvo y la suciedad. Libre de silicona y cera. Ideal para procesos de pintura en base agua. Caja de 50 unidades.

Ref.: 15BATAQ



Agujas quitamotas

Agujas de acero flexible con punta microscópica para eliminar motas de polvo, pelos, insectos... de la pintura fresca.

Set 10 agujas

Ref.: 15AQ

Bolígrafo portaagujas

Ref.: 15BPA

SISTEMAS DE PREPARACIÓN



Espátulas

Set de 4 espátulas de diferentes medidas para la aplicación de masillas.

Ref.: 15E



Placa metálica para muestra de pintura

Placa metálica con banda intermedia negra para muestras de pintura. Disponibles en blanco, gris claro y gris oscuro. Envase bolsa 100 unidades

Blanco Ref.: 15PMB

Gris claro Ref.: 15PME

Gris oscuro Ref.: 15PMEO
