

CATÁLOGO GENERAL



Químicos

Enmascarado

Abrasivos

Seguridad e higiene

Equipamiento taller

Sistemas de preparación

QUÍMICOS

ENMASCARADO

ABRASIVOS

SEGURIDAD E HIGIENE

EQUIPAMIENTO TALLER

SISTEMAS DE PREPARACIÓN



CONFECCIÓN DE COLORES PARA INDUSTRIA Y AUTOMÓVIL



Se confeccionan todo tipo de colores tanto para automóvil como para industria con amplia gama de calidades y acabados. Ya sea en bote o en spray.



Masilla multifunción (Beige)

Masilla multifunción CCI, de fácil aplicación, muy buena adhesión y fácil lijado. 1.8 Kg.

Ref.: 14509N



Masilla Soft (Beige claro)

Masilla soft CCI para trabajos en general, fácil aplicación, rápido secado, fácil lijado. 1.8 Kg.

Ref.: 14505N



Masilla multilight (Blanca)

Masilla multifunción CCI de bajo peso específico, fácil aplicación, muy buena adhesión y fácil lijado. 1L.

Ref.: 14510N



Masilla de aluminio

Masilla de aluminio CCI, con partículas de aluminio de mayor resistencia para conseguir una superficie más sólida sin renunciar a un fácil lijado.

Buena adherencia. 1.8 Kg.

Ref.: 14502N



Masilla fibra de vidrio

Masilla de poliéster CCI, con fibra de vidrio para aumentar su resistencia para reparación de piezas de poliéster y zonas metálicas oxidadas.

Fácil aplicación y lijado. 1.6 kg.

Ref.: 14512N



Masilla para plásticos

Masilla de poliéster CCI muy flexible, concebida especialmente para la reparación de plásticos, piezas de poliéster, fibra de vidrio.

Fácil de lijar. 0.5 kg.

Ref.: 14513N



Masilla Putty 1K

Masilla monocomponente CCI para rellenar poros y pequeños arañazos. Secado rápido.

Ref.: 14511N



Filler Spray

Masilla de poliéster 2K CCI para aplicar con pistola. Pase 1,8 - 3,5. Para relleno de marcas de lijado poco profundas y arañazos. Fácil de lijar. Color gris. 1,2 Kg.

Ref.: 14520P



KIT Fibra

El KIT DE FIBRA CCI es un juego compuesto por fibra de vidrio, resina de poliéster y un endurecedor, utilizado para rellenar cavidades y para fortalecimiento de las carrocerías oxidadas en botes, yates, caravanas. Tiene una excelente adhesión al sustrato. Después del curado forma un revestimiento duro adecuado para el llenado. El reubrimiento curado es resistente a la acción del agua, la gasolina, el aceite, la grasa y a la corta exposición a temperaturas de hasta 80° C. Envase 250 g.

Ref.: 14KF



Kit Resina de Poliéster + Fibra

Kit compuesto por resina de poliéster 1 Kg., 25 gr. de catalizador P. Mek, 1 m² de manta de fibra de vidrio MAT-300, el propio envase se puede usar para hacer la mezcla.

Ref.: 16KITFIBRA



PLACAS INSONORIZANTES

Las placas insonorizantes reducen las vibraciones e insonorizan piezas de chapa, incluso con formas irregulares y redondeadas, en partes de la carrocería como el portón, puerta lateral, fondo de maletero, bajos, etc. Medida 500 mm x 500 mm. Caja de 4 unidades.

Ref.: 16PI



Barniz UHS 2:1 Low Voc Extra

Barniz UHS Extra Low Voc, de alto contenido en sólidos y alto brillo, de 2 componentes para el repintado de automóviles en sistemas bicapa (al agua y al disolvente). Diseñado para obtener las mejores propiedades de aplicación, obteniendo unos niveles excelentes de calidad bajo todas las condiciones de aplicación.

La tecnología del barniz asegura un rendimiento altamente fiable y robusto de producto, así como un elevado nivel de brillo.

Envase 5 Litros.

Ref.: 14130N



Catalizador UHS Extra

Catalizador para barniz UHS 14130N Extra 2:1

Envase 2,5 Litros

Estándar - Ref.: 14431N

Lento - Ref.: 14431L

Rápido - Ref.: 14431R



Barniz UHS 2:1 Low Voc Premium

Barniz UHS Premium Low Voc, alto contenido en sólidos, de 2 componentes para el repintado de automóviles en sistemas bicapa, al agua y al disolvente, con alta calidad de brillo y de fácil aplicación.

Envase 5L.

Ref.: 14100UHSN



Catalizador UHS Premium

Catalizador para barniz UHS 14100UHSN Premium 2:1

Envase 2.5L

Estándar - Ref.: 14401N

Lento - Ref.: 14402N

Rápido - Ref.: 14403N



Barniz HS 2:1 "Anti-scratch"

Barniz HS Low Voc, antirrayazos, barniz acrílico de 2 componentes para el repintado de automóviles con sistemas bicapa.

Destaca por su excelente resistencia al rayado y fácil aplicación. Envase 5L.

Ref.: 14120N



Catalizador HS

Catalizador para barniz
Hs "Anti-scratch" 2:1 14120N.

Envase 2,5L

Standard – Ref.: 14411N

Lento – Ref.: 14413N

Rápido – Ref.: 14412N



Barniz Air Dry "Anti-scratch"

Barniz HS AIR DRY ha sido formulado para el repintado de automóviles para sistemas bicapa, tanto en base agua como en base disolvente. Con gran velocidad de endurecimiento, pudiendo disponer del vehículo en servicio a los 40 minutos desde su aplicación, sin necesidad de gasto energético de calor en cabina, generando un gran ahorro en el ciclo de pintado. Alto brillo. Permite realizar pulidos en aproximadamente 1 hora. Envase 5L.

Ref.: 14110N



Catalizador Air Dry

Catalizador para barniz Air Dry 14110N.

Envase 2,5L.

Ref.: 14420N



Aparejo acrílico 2K HS

Aparejo acrílico de dos componentes con alto poder de relleno, rápido secado y fácil lijado. Disponible en blanco, gris y negro.

Envase 3,6L.

Blanco – Ref.: 14260RN

Gris – Ref.: 14220RN

Negro – Ref.: 14240RN



Catalizador HS

Catalizador HS rápido para aparejo 2K HS. 4:1

Envase 900 ml.

Ref.: 14335N

QUÍMICOS



APAREJO ACRÍLICO FAST 4:1

El Aparejo Acrílico CCI FAST 4:1 es un aparejo acrílico 2K HS de secado rápido de la más alta calidad. Con la adición de agentes anticorrosión, con excelente adherencia al acero, aluminio, acero galvanizado, masilla de poliéster y recubrimientos de pintura viejos. Especialmente indicado para reparaciones exprés. Secado en 1 hora a 20° C. Envase 3,6 L. Disponible en 3 colores Blanco - Ref.: 14220FB
Negro - Ref.: 14220FN
Gris - Ref.: 14220F



CATALIZADOR FAST

El Catalizador CCI FAST es un catalizador HS para el APAREJO FAST 4:1. Envase 900 ml.
Ref.: 14335F



Disolvente acrílico

Disolvente acrílico de alta calidad, ideal para mezcla y fluidez de los productos acrílicos, pintura, aparejos y barnices. Envase 5L.
Lento - Ref.: 14221L
Normal - Ref.: 14221N
Rápido - Ref.: 14221R



Diluyente Hydro

Diluyente para pinturas base agua. Es un innovador aditivo y diluyente potenciador que no altera la colorimetría, aumenta el poder de cubrición y reduce los tiempos de secado. Envase 5 litros.
Ref.: 14DH



Desengrasante antisiliconas

Disolvente detergente específico para limpiar cualquier trazo de suciedad, silicona o grasa. Envase 5L.
Ref.: 14220N



ADITIVO ANTISILICONAS

El ADITIVO ANTISILICONA CCI es un medio de contrarrestar la formación de cráteres de silicona (conocidos como "Ojos de Pescado") que surgen debido a alguna suciedad en la superficie de silicona o grasa. El aditivo se debe utilizar según el tipo de suciedad, en una proporción de 2 a 4% de la mezcla final de pintura y endurecedor.

Ref.: 16AS



Aditivo elastificante

Aditivo elastificante para productos de naturaleza acrílica o poliuretano con mejora de flexibilidad de la película de acabado para barniz o brillo directo. Se logran paragolpes más elásticos y capós que resisten mejor el rayado y las piedras. Envase 500 ml.

Ref.: 16AE



SPRAY CLEANING (Limpiador de pulverizados)

El spray cleaning es un líquido que sirve para eliminar pulverizados de pintura, de barniz, de aparejo... sobre carrocerías, salpicaderos, ruedas, lunas, etc. No afecta al brillo de la pintura. PH Neutro. Incoloro. Envase 5L.

Ref.: 16SCL



Disolvente universal

Es un disolvente polivalente que puede ser usado de manera general para limpieza de utensilios de pintura y barnizado. Además sirve como diluyente de muchos tipos de pintura. *Garrafa metálica 25 L:*

Disolvente universal - Ref.: 14222N

Disolvente universal extra - Ref.: 14223N

Garrafa plástico 5 L:

Disolvente universal extra - Ref.: 14223-5N



Decapante en gel

Decapante en gel para eliminar capas de pintura, esmaltes, barnices, lasures... en diferentes materiales. 1L.

Ref.: 16DEC

QUÍMICOS



Barniz acrílico en spray

Barniz acrílico monocomponente en spray. Resina de alta calidad, en acabado brillo y mate, secado rápido. Envase 400ml.

Brillo – Ref.: 34CCIS0003

Mate – Ref.: 34CCIS0004



APAREJO SPRAY HIGH BUILD

El Aparejo en Spray CCI HIGH BUILD es un aparejo de ALTO ESPESOR con gran capacidad de relleno, fácil de lijar y de excelente adherencia a las superficies metálicas y plásticos.

Envase 500 ml. Disponible en color negro y gris.

Negro - Ref.: 34CCIS0042

Gris - Ref.: 34CCIS0040



Aparejo en spray

Aparejo en spray de gran capacidad de relleno, de secado rápido y fácil lijado. Gran adherencia en plásticos y metales. Disponible en blanco, gris claro, gris oscuro y negro. Envase 400ml.

Blanco – Ref.: 34CCIS0019

Gris oscuro – Ref.: 34CCIS0010

Gris claro – Ref.: 34CCIS0009

Negro – Ref.: 34CCIS0038



Imprimación en spray

Es una imprimación que seca rápido con una protección anticorrosiva, adherencia en acero, acero inoxidable, hierro y la mayoría de los plásticos. Para pequeñas zonas de reparación y rectificación. Disponible en blanco, gris y negro. Envase de 400 ml.

Blanco – Ref.: 34CCIS0018

Gris – Ref.: 34CCIS0016

Negro – Ref.: 34CCIS0017



Bumper Tex

Pintura texturizada monocomponente para pintar plásticos de carrocería, dotándolos de un acabado rugoso. Repintable. Disponible en negro y gris antracita. Envase de 1L.

Negro – Ref.: 35CCIL0007

Antracita – Ref.: 35CCIL0008



Bumper Tex Spray

Pintura texturizada monocomponente en spray para pintar plásticos de carrocería, dotándolos de un acabado rugoso. Repintable.

Disponible en negro y gris antracita.

Envase de 400 ml.

Negro – Ref.: 34CCIS0007

Antracita – Ref.: 34CCIS0008



Negro sintético

Pintura nitro sintética plastificada, de secado rápido, elástica.

Proporciona acabados como los de origen.

Disponible en brillo, satinado y mate.

Envase de 1 L.

Negro brillo – Ref.: 35CCIL0100

Negro satinado – Ref.: 35CCIL0101

Negro mate – Ref.: 35CCIL0102



Negro sintético spray

Pintura nitro sintética en spray de secado rápido.

Disponible en brillo, satinado y mate.

Envase de 400 ml.

Negro brillo – Ref.: 34CCIS0100

Negro satinado – Ref.: 34CCIS0101

Negro mate – Ref.: 34CCIS0102



Blanco sintético spray

Pintura sintética en spray de secado rápido.

Color blanco brillo (ral 9010).

Envase 400 ml.

Ref.: 34CCIS0103



Pintura anticorrosiva

Pintura anticorrosiva en spray resistente a altas temperaturas. Hasta 800°C. Forma una capa protectora de altísima resistencia química, mecánica y térmica sobre cualquier superficie.

Protege de la corrosión incluso ante agentes altamente agresivos. Envase 400 ml.

Disponible en color aluminio, negro y rojo.

Aluminio - Ref.: 16PAA

Negro - Ref.: 16PAN

Rojo - Ref.: 16PAR

QUÍMICOS



Antigravilla

Antigravilla repintable texturado. Excelente poder de protección y anticorrosión. Forma una capa elástica y resistente a los impactos. Disponible en bote de 1 L. en color blanco, gris y negro, y en spray de 400 ml. en color blanco, gris y negro.

1L Blanco – Ref.:35CCIL0051 Spray blanco – Ref.: 34CCIS0051
1L Gris – Ref.:35CCIL0031 Spray gris – Ref.: 34CCIS0031
1L Negro – Ref.:35CCIL0030 Spray negro – Ref.: 34CCIS0030



Cera de cavidades

Cera protectora de cavidades contra la corrosión. Especialmente indicada para lugares tales como paneles interiores de puertas, capós, interior de costados, maleteros... Transparente. Envase 1 litro y en spray de 400 ml.

1L - Ref.: 35CCIL0200
Spray - Ref.: 34CCIS0200



Aluminio llantas

Pintura nitro monocomponente plastificada, de secado rápido. Color plata. Disponible en bote de 1L y en spray 400 ml.

1L – Ref.: 35CCIL0001
Spray – Ref.: 34CCIS0001



Plastic Primer

Imprimación transparente que garantiza la buena adhesión sobre superficies plásticas. Disponible en bote de 1L y en spray de 400 ml.

1L – Ref.: 35CCIL0002
Spray – Ref.: 34CCIS0002



Diluyente para difuminados

Disolvente integrador para productos de 2 componentes. Se mezcla con la pintura o con el barniz. Adecuado para disimular las áreas con exceso de aplicación o solapamiento. Disponible en bote de 1L y spray de 400 ml.

1L - Ref.: 35CCIL0121
Spray - Ref.: 34CCIS0121



Pierre Fusil

Spray de pintura bicapa en base disolvente.
Código Renault: Pierre fusil. Indicado para
parachoques, molduras, etc.

Ref.: 34CCIS0060



EFFECTO CROMO SPRAY

La pintura en SPRAY EFECTO CROMO CCI es un esmalte metálico caracterizado por un brillo particular que le da una apariencia de espejo. Es un esmalte brillante para interior y exterior que realza y da brillo a las superficies. Seca al tacto en aproximadamente unos 15' y en 45' en profundidad. La particular finura de este esmalte no ofrece ninguna resistencia a las abrasiones. Cuando está aplicado no debe estar expuesto al exterior, ni manipularse o barnizarse.

Ref.: 16CROM



Galvanizado zinc

Spray de zinc de gran protección anticorrosiva,
98% de contenido de zinc.

Para protección de cordones de soldadura.

Envase 400 ml.

Ref.: 34CCIS0028



Kit reparador de faros

Kit restaurador de faros a base de polímero líquido vaporizable. El kit está compuesto por:

- Malefín metálico
- Polímero líquido 600 ml.
- Lija
- Adaptador corriente 220 V y conexión a mechero
- Vaporizador
- Taco lijado
- Cinta enmascarar

Ref.: 16KITPLF



Polímero líquido

Polímero líquido CCI es líquido para la restauración de faros y otras superficies de policarbonato.

Una vez vaporizado y que la superficie se haya enfriado se recupera el brillo y la transparencia de la óptica. Con protección UV. Envase 600 ml.

Ref.: 16PLF

QUÍMICOS



Reparador rápido para plásticos

Adhesivo bicomponente con base de poliuretano de secado rápido (1 minuto). Para reparaciones en todos los plásticos. 100% sólido y de excelente resistencia a la unión. Envase 50 ml. Caja 12 Uds.

Ref.: 16RP

Cánula de mezcla

Cánula mezcladora para cartuchos de bicomponente de 50 ml. Bolsa 250 Uds.

Ref.: 16CRP



Bicomponente estructural

Es un adhesivo estructural de 2 componentes y libre de disolventes. Especialmente desarrollado como adhesivo para poliolefinas y plásticos de baja energía como PP (polipropileno), PE (polietileno), PTFE y EPDM. No necesita activador. Excelente resistencia a la humedad.

Envase 50 ml. Caja 12 Uds.

Ref.: 16BE

Cánula de mezcla para bicomponente estructural

Ref.: 16CBE



Pistola de bicomponente

Pistola de aplicación de adhesivo bicomponente en cartucho de 50 ml.

Ref.: 16PRP



Adhesivo estructural

Adhesivo bicomponente en base epoxy de fijación rápida para unir metal con metal. Indicado especialmente para la sustitución de paneles no estructurales tales como techos, paneles de puertas, paneles laterales, etc.

Adhiere sobre acero, acero galvanizado y aluminio. Se suministra con cánula mezcladora. Envase 400 ml.

Ref.: 16BE400

Cánula mezcladora del adhesivo estructural de 400 ml.

Ref.: 16CBE400



Pistola aplicación adhesivo estructural

Pistola aplicación adhesivo estructural en cartucho de 400 ml.

Ref.: 16PRP400



Cianocrilato Universal

Adhesivo cianocrilato de viscosidad media. Diseñado para uniones de alta resistencia que polimerizan a gran velocidad en maderas, mdf y otros materiales porosos. Recomendado para el montaje de piezas lisas y superficies planas. Caja 20 Uds.

Envase 50 ml. - Ref.: 16CU

Envase 20 ml. - Ref.: 16CU20



Cianocrilato en gel

El cianocrilato en gel CCI aporta dos características muy especiales. Dada su alta viscosidad permite, por un lado efectuar uniones en vertical, y por otro, rectificar el pegado.

Envase 20 gr. - Ref.: 16CG



Cianocrilato negro

El cianocrilato negro de CCI es un adhesivo de cianocrilato negro y viscoflexible con excelente resistencia a los golpes y al desprendimiento. Adhiere una amplia gama de sustratos de metal, plásticos y caucho. No deja restos blanquecinos en plásticos y gomas. Envase de 20 grs.

Ref.: 16CU20N



Limpiador cianocrilato

El limpiador eliminador de cianocrilato CCI es un líquido que sirve para ablandar y eliminar adhesivos de cianocrilato endurecido. Puede aplicarse en el cianocrilato endurecido o en las partes unidas.

Envase 20 grs.

Ref.: 16LCU



Adhesivo de contacto

Adhesivo en spray

Adhesivo en spray para pequeños problemas de adhesión en automóviles. Pega de manera duradera y fiable papel, alfombras, textiles, cuero, goma y plásticos.

Ref.: 16ADHS

Adhesivo con brocha

Bote de cola de contacto con brocha en el tapón 250 grs. - Ref.: 16ADHSB

QUÍMICOS



CCISEAL MS pegamento de lunas ms

CCiSeal MS es un adhesivo en base polímero monocomponente para el pegado o sellado de lunas. Adherencia perfecta sin imprimación en cristal. Cartucho 300 ml. Caja 12 Uds.

Ref.: 16PLMS



CCISEAL Pegamento de lunas

CCiSeal es un adhesivo de poliuretano monocomponente de secado rápido que cura gracias a la humedad del aire. En cartucho de 310 ml. Caja 12 Uds.

Ref.: 16PL



Kit de lunas CCiSeal

El kit CCiSeal contiene:

1 CCiSeal poliuretano lunas rápido 310 ml.

1 Boquilla-guía

1 CCiPrimer imprimación 30 ml.

1 Hisopo

Ref.: 16KPL



CCI primer

CCI primer es una imprimación y activador para el vidrio, serigrafía, cerámica y superficies pintadas. Envase 30 ml.

Ref.: 16P



Hisopo

Bastoncillos para limpieza y aplicación de imprimaciones y activadores en las lunas. Caja 100 Uds.

Ref.: 16H



Sellador a Brocha

Sellador monocomponente de secado rápido de estanqueidad para el sector de carrocería. Envase 1 Kg. Caja 16 Uds.

Ref.: 16SB



Brocha de nylon

Brocha de fibras de nylon rígidas especial para la aplicación de selladores de carrocería. Caja 10 Uds.

Ref.: 16BN



Sellador de carrocerías

Sellador adhesivo de poliuretano monocomponente elástico. Cura por la acción de la humedad del aire. Ideal para sellar, rellenar y unir piezas de carrocería. Repintable una vez seco y se puede lijar. Cartucho 310 ml.

Disponible en blanco, negro y gris. Caja 12 Uds.

Blanco - Ref.: 16SCB

Gris - Ref.: 16SCG

Negro - Ref.: 16SCN



Sellador MS de carrocerías

Sellador MS CCI es un sellador de polímero de elasticidad permanente, no contiene isocianato ni silicona. Puede ser pintado, aplicable húmedo sobre húmedo. Endurecimiento rápido. Resistente a la UV, intemperie, agua, humedad y cloro.

Color blanco. En cartucho 290 ml.

Ref.: 16PLMB



Precarga disolvente

Spray gas para carga de pintura en base disolvente.

Envase 400 ml.

Ref.: 34CCIS0011

SPRAYS TÉCNICOS



Aflojatodo + MoS2

Lubricante penetrante con disulfuro de molibdeno (MoS₂). Penetra fácilmente en piezas oxidadas y corroidas. Es un producto desoxidante, lubricante y protector. Disuelve el óxido, desplaza la humedad, previene la oxidación y corrosión. Envase 400 ml.

Ref.: 16AMOS2



Grasa adhesiva

Grasa blanca con alto poder de penetración y adherencia, hidrorrepelente y anticorrosiva. Resistente a temperaturas de -35 °C hasta +160 °C. No mancha. Envase 400 ml.

Ref.: 16GADH



Limpiador de frenos

El limpiador de frenos a base de una clase especial de gasolina, es adecuado para la limpieza rápida de frenos de disco y de tambor. También para limpieza de zonas de motor muy sucias y aceitosas. Gran velocidad de volatilización. No es corrosivo ni ataca las gomas de las piezas de plástico.

Disponible en garrafa de 25 L y en spray de 500 ml.

Spray de 500 ml - Ref.: 16LFS

Garrafa 25 L - Ref.: 16LF25



Magic foam

Magic foam de CCI es un limpiador multiusos en espuma de alta calidad y gran espectro de aplicaciones con un alto grado de limpieza. No contiene siliconas. Envase de 750 ml.

Ref.: 16ESM



Silicona en spray

Silicona en spray ideal para proteger, impermeabilizar y lubricar. Protege de la humedad y no mancha. Envase 400 ml.

Ref.: 16SILI

SPRAYS TÉCNICOS



Gel protector de cabinas

Emulsión acuosa transparente para la protección de las paredes de las cabinas de pintura, que forma una capa adhesiva a la cual se pega el polvo y la pintura. Biodegradable. En garrafa de 5 litros.

Ref.: 145PC

ENMASCARADO



Burlete autoadhesivo

Burlete autoadhesivo de espuma de poliéster para el enmascarado de apertura de puertas, maleteros, capot, aletas, etc.

Reduce los niveles de pintura en los bordes.

13 mm x 50 m - Ref.: 15B13

19 mm x 35 m - Ref.: 15B19



Burlete T / Perfect Foam

Burlete autoadhesivo de espuma con forma de T con una tira adhesiva en la parte central de la base, y con los bordes de la base ligeramente elevados para permitir un pulverizado homogéneo y prácticamente imperceptible.

Medida: 25 m.

Ref.: 15BT



Burlete triangular

Burlete de espuma de forma triangular, la forma en cuña facilita la colocación con una simple presión. No tiene adhesivo, para evitar el pulverizado con aparejos en las ranuras de puertas, aletas, capot, maleteros, etc.

Medidas: 50 m.

Ref.: 15BTR



Papel kraft Top

Papel de enmascarar de primera calidad y fibra larga 100% 40 g/m² Tratado para impedir el paso de la pintura o el barniz.

30 cm X 400 yds. - Ref.: 15PK30

45 cm X 400 yds. - Ref.: 15PK45

60 cm X 400 yds. - Ref.: 15PK60

90 cm X 400 yds. - Ref.: 15PK90

120 cm X 400 yds. - Ref.: 15PK120



Papel kraft Eco

Papel de enmascarar de primera calidad y fibra larga 100% 32 g/m² Tratado para impedir el paso de la pintura o el barniz.

45 cm X 400 yds. - Ref.: 15PK45E

60 cm X 400 yds. - Ref.: 15PK60E

90 cm X 400 yds. - Ref.: 15PK90E

120 cm X 400 yds. - Ref.: 15PK120E



Film de enmascarar

Bobina de film plástico de 4 m de ancho para el enmascarado rápido de carrocerías. Contiene tratamiento corona y carga estática. Medidas: 4 m x 300 m.

Ref.: 15F



Cuchilla cortaplástico

Cuchilla para cortar con precisión todo tipo de plásticos de enmascarado. Caja 10 unidades.

Ref.: 15CCP



Film plástico con cinta

Film de plástico con cinta adhesiva de 25 mm, con tratamiento corona y carga estática para facilitar el enmascarado de coches.

35 cm X 25 - Ref.: 15PC35

60 cm X 25 - Ref.: 15PC60

90 cm X 25 - Ref.: 15PC90

120 cm X 25 - Ref.: 15PC120

180 cm X 25 - Ref.: 15PC180

360 cm X 25 - Ref.: 15PC360



Plástico protector de cabinas

Film de plástico con cinta de alta calidad de 45 mm, con tratamiento corona y carga estática para la protección del interior de la cabina.

2,50 m x 20 m en PE blanco.

Ref.: 15PP



Film protector de llantas

Film elástico que permite pintar la llanta sin separarla de neumático.

Se coloca en 10 segundos.

Protección total contra el pulverizado.

Adherente a la pintura. Bobina 30 unidades.

Ref.: 15FPLL

ENMASCARADO



Cubre ruedas

Cubre ruedas de polipropileno con banda elástica. Kit 4 unidades.

Ref.: 15CRR



Cinta crepé

Cinta adhesiva para enmascarar de alta calidad, cinta profesional para carroceros. Resistente a temperaturas hasta 80 °C (durante 30 minutos). No deja residuos.

19 mm x 45 m - Ref.: 15CR

25 mm x 45 m - Ref.: 15CR2

38 mm x 45 m - Ref.: 15CR3

48 mm x 45 m - Ref.: 15CR1



Cinta levanta gomas precortada

Cinta adhesiva de papel con una tira de film de poliéster flexible de 9 x 11 mm de ancho, precortada cada 38 mm para facilitar su aplicación, para proteger la goma de los parabrisas y cristales de los automóviles evitando el contacto con los materiales de pintura.

Ref.: 15CL



Cinta master tape

Cinta especial para enmascarar. Nueva cinta que aumenta las posibilidades de enmascarado en zonas difíciles, cuenta con adhesivo por las 2 caras.

Puede cortarse vertical y longitudinalmente.

Ref.: 15CMT



Cinta naranja

Cinta papel arroz, cinta de alta calidad de bajo perfil para enmascarado.

No deja residuos. Resistente a temperaturas de hasta 120 °C durante 30 minutos.

Medida: 19 mm x 50 m.

Ref.: 15CN



Cinta doble cara

Cinta adhesiva de doble cara de espuma de poliuretano. Específicamente indicada para la fijación de molduras, emblemas y accesorios.

- 6 mm - Ref.: 15CD6
- 12 mm - Ref.: 15CD12
- 19 mm - Ref.: 15CD19



Cinta doble cara acrílica

Cinta adhesiva de doble cara acrílica para aplicaciones de exterior e interior. De alta calidad.

- 6 mm - Ref.: 15CDR6
- 12 mm - Ref.: 15CDR12
- 19 mm - Ref.: 15CDR19



Cinta doble cara acrílica transparente

Cinta adhesiva de doble cara acrílica transparente de gran resistencia. Espesor 1 mm. Para fijación de molduras, emblemas, cristal...

Resistente a los rayos UV.

- Rollo de 12 mm x 10 m - Ref.: 15CDTR12
- Rollo 25 mm x 10 m - Ref.: 15CDTR25



Cinta perfiladora

Cinta adhesiva para perfilar y conseguir un acabado profesional. Mínima acumulación de pintura en los bordes. Espesor 0,12 mm.

- Rollo 3 mm x 55 m - Ref.: 15CPE3
- Rollo 6 mm x 55 m - Ref.: 15CPE6
- Rollo 9 mm x 55 m - Ref.: 15CPE9



Cinta americana

Cinta de tejido gris recubierta con un film protector, ideal para protección de zonas próximas al área de lijado. También puede ser utilizada para reparaciones en sectores como mecánica, náutica, construcción e industrias varias.

- Color plata. 2,50 mc. Rollo 50 mm x 50 m.
Ref.: 15CAME

ENMASCARADO



Plástico texturizado adhesivo

Lámina autoadhesiva de acabado texturizado que simula los acabados de origen en los marcos de puerta de algunos modelos de automóvil.

Rollo 150 mm x 5 m.

Ref.: 15CTEX



Rollo lija soft con espuma

Rollo de lija sobre soporte de espuma precortada para trabajos de lijado y matizado a mano.
Granos:

P320 - Ref.: 17R320

P600 - Ref.: 17R600

P400 - Ref.: 17R400

P800 - Ref.: 17R800

P500 - Ref.: 17R500




Esponja de lijado de doble cara

Esponja abrasiva flexible de 2 caras de grano cerámico. Su flexibilidad permite trabajar en superficies curvadas y de difícil acceso.
Caja 100 Uds.

Fine - Ref.: 17EF

Superfine - Ref.: 17ESF

Microfine - Ref.: 17EMF



Esponja abrasiva de 1 cara

Esponja flexible de lijado. Facilita el lijado en superficies curvadas de difícil acceso.

Fine - Ref.: 17E1F

Superfine - Ref.: 17E1SF

Microfine - Ref.: 17E1MF



Disco Foam

Disco de lijado de 15 agujeros sobre esponja flexible.

Dará un lijado más uniforme.

Diámetro 150 mm.

Fino - Ref.: 17DE120

Superfino - Ref.: 17DE220

Microfino - Ref.: 17DE600



Disco Foam New System

Disco de lijado de 15 agujeros sobre espuma flexible. La composición de los materiales cerámicos new system consigue una mayor durabilidad con un acabado perfecto.

Diámetro 150 mm.

Fine - Ref.: 17DFE

Superfino - Ref.: 17DFSF

Microfine - Ref.: 17DFMF



Disco de lija de acabado

Es un producto de tejido flexible de lijado para trabajar superficies curvas y lisas. Posibilita un lijado suave en superficies y cantos, reduciendo al mínimo la posibilidad de marcas o arañazos. Se puede trabajar en seco o en húmedo de forma manual o a máquina.

Diámetro 150 mm. Disponible en 3 granos.

P1500 - Ref.: 17DPY1500

P2000 - Ref.: 17DPY2000

P3000 - Ref.: 17DPY3000



Disco lija base film

Disco de lija azul soporte de plástico de gran calidad, lo cual dota al disco de más durabilidad y mayor rendimiento. Diámetro 150 mm. 15 agujeros.

P040 - Ref.: 17D040

P220 - Ref.: 17D220

P600 - Ref.: 17D600

P060 - Ref.: 17D060

P240 - Ref.: 17D240

P800 - Ref.: 17D800

P080 - Ref.: 17D080

P280 - Ref.: 17D280

P1000 - Ref.: 17D1000

P100 - Ref.: 17D100

P320 - Ref.: 17D320

P1200 - Ref.: 17D1200

P120 - Ref.: 17D120

P360 - Ref.: 17D360

P1500 - Ref.: 17D1500

P150 - Ref.: 17D150

P400 - Ref.: 17D400

P2000 - Ref.: 17D2000

P180 - Ref.: 17D180

P500 - Ref.: 17D500



Disco lija base papel

Disco de lija roja de 15 agujeros en soporte de papel. Diámetro 150 mm.

P080 - Ref.: 17DR080

P240 - Ref.: 17DR240

P100 - Ref.: 17DR100

P280 - Ref.: 17DR280

P120 - Ref.: 17DR120

P320 - Ref.: 17DR320

P150 - Ref.: 17DR150

P400 - Ref.: 17DR400

P180 - Ref.: 17DR180

P500 - Ref.: 17DR500

P220 - Ref.: 17DR220

P600 - Ref.: 17DR600



Disco de malla CCNet

Es un disco abrasivo de malla que ofrece un mayor rendimiento y una mayor vida útil que los abrasivos convencionales para lijado en seco a mano o a máquina. Produce menos polvo ya que aspira en toda la superficie. Diámetro 150 mm.

P80 - Ref.: 17DM080

P220 - Ref.: 17DM220

P120 - Ref.: 17DM120

P320 - Ref.: 17DM320

P150 - Ref.: 17DM150

P500 - Ref.: 17DM500



Disco de lija cerámico

Es un disco cerámico, diseñado para las aplicaciones de lijado más exigentes en piezas imprimadas y pintadas, composites, recubrimiento de gel marino... especialmente idóneo para lijar superficies duras y resistentes como recubrimientos cerámicos. Diámetro 150 mm.

P80 - Ref.: 17CER80

P240 - Ref.: 17CER240

P100 - Ref.: 17CER100

P320 - Ref.: 17CER320

P120 - Ref.: 17CER120

P400 - Ref.: 17CER400

P150 - Ref.: 17CER150

P500 - Ref.: 17CER500

P220 - Ref.: 17CER220


P600 - Ref.: 17CER600

ABRASIVOS



Plato universal multiagujero

Sistema universal multiagujero.
Diámetro 150 mm.
Ref.: 17PUM



Plato multiagujero sistema Festool

Plato multiagujero compatible con lijadoras Flex, Festool, 3M, etc.
Diámetro 150 mm.
Ref.: 17PFF3



Interface 15 agujeros

Disco de esponja con velcro que se coloca entre el plato y el disco de lija que permite conseguir un mejor nivel de acabado.
Diámetro 150 mm.
Ref.: 17INL



Rollo de lija en seco

Rollo de lija en seco de 150 mm de ancho por 25 metros de longitud.
P60 - Ref.: 17RL60
P80 - Ref.: 17RL80
P100 - Ref.: 17RL100
P120 - Ref.: 17RL120
P150 - Ref.: 17RL150



Scotch Brite

Paño de fibra micro abrasiva para el matizado de superficies a pintar.
Rollo de 120 mm x 10 m:
Rojo - Ref.: 17RFR
Gris - Ref.: 17RFG
Pliego de 152 mm x 229 mm, en paquete de 10 uds.
Rojo - Ref.: 17PFR
Gris - Ref.: 17PFG

ABRASIVOS



Disco nylon para taladro

Disco de fibra para eliminar óxido pintura,
Diámetro 150 mm.

Ref.: 17DL

Soporte disco de nylon para taladro

Ref.: 17DLS



Disco quita adhesivos

Disco de caucho para extraer con facilidad
pegatinas, adhesivos de molduras y anagramas.

Ref.: 17QA

Perno que adapta el disco quita adhesivos al taladro

Ref.: 17QAP



Taco lijado

Taco de lijado con velcro para discos
de diámetro de 150 mm.

Ref.: 17TL



Taco lijado flexible

Taco de lijado con velcro para discos
de diámetro de 150 mm.

Ref.: 17TL1



Kit tacos sistema velcro

Maletín compuesto por un taco plano,
dos tacos cóncavos, dos tacos convexos
y un adaptador.

Ref.: 17TV

ABRASIVOS



Taco lijado plano

Taco plano de lijado.
Medidas 105 x 210 mm.

Ref.: 17TLP



Taco de lijado de goma

Taco de goma para lijado al agua.

Ref.: 17TLG



Garlopa

Medida 70 mm x 420 mm.

Ref.: 17GA



Kit garlopa sistema velcro con aspiración

Maletín metálico compuesto de:

- Taco de lijado 17TL
- Taco de lijado 17TLG
- Garlopa 70 mm x 420 mm con tubo de aspiración
- Garlopa 70 mm x 198 mm con tubo de aspiración
- Garlopa 70 mm x 123 mm con tubo de aspiración
- Interface cóncavo 70 mm x 420 mm.

Ref.: 17TVASP



Guía de lijado

Aplicador de guía de lijado a mano.
Se aplica directamente sobre la carrocería,
se pulveriza y se extiende por la zona de lijado.

Ref.: 17GL

ABRASIVOS



Farecla G3 PREMIUM (2 en 1)

G3 Premium abrasive compound especialmente indicado para eliminar de forma permanente marcas de lija de P1500 en adelante y acabar con un mismo producto, obteniendo el mejor resultado. Para obtener el mejor resultado aplíquelo con G•MOP High cut foam (Ref.: 17GMC618) a 900 - 1300 rpm. Disponible en:

1 kg. - Ref.: 17G3P101
500 grs. - Ref.: 17G3P506



Farecla G3 EXTRA (paso 1)

G3 Extra abrasive compound es un pulimento de alto rendimiento para la eliminación permanente de marcas de lijado de P1500 en adelante. Corte rápido.

Disponible en:
1 Kg. - Ref.: 17G3E101
500 grs - Ref.: 17G3E501



Farecla G3 FINE (paso 2)

G3 Fine finishing compound es un abrillantador rápido permanente. Elimina de forma rápida y permanente marcas de lijado de P3000 en adelante, microarañazos y hologramas. Puede ser usado tanto a mano como a máquina. Fácil de limpiar. 1Kg.

Ref.: 17G3F101



Farecla G3 GLAZE (cera)

G3 Glaze gloss enhancer es un protector con una excelente capacidad para rellenar los pequeños arañazos y remolinos. Deja un brillo adicional y una capa protectora sobre la superficie. Proporciona una cobertura repelente al agua, aunque transpirable, en todos los sistemas de pintura. 1L.

Ref.: 17G3G101



Farecla G•MOP high cut foam

Espanja de pulido blanco de 6" (150 mm) que proporciona un corte alto y rápido; y un excelente brillo. Pack 2 unidades.

Ref.: 17GMC618



ABRASIVOS



Farecla G•MOP white compounding foam

El G•MOP white compounding foam es una esponja blanca de pulido de 6" (150 mm) para la eliminación de arañazos en todo tipo de pinturas.

Ref.: 17GMC606



Farecla G•MOP advanced compounding foam

El G•MOP advanced compounding foam es una esponja blanca de pulido de doble capa de 6" (150 mm) para una acción de corte más rápida. Con un sistema de rebaje que garantiza el centrado del plato y evita su roce con la superficie de pulido.

Ref.: 17AGM-CF



Farecla G•MOP finishing foam

El G•MOP finishing foam es una esponja negra de abrillantado de 6" (150 mm) ideal para el abrillantado final. Elimina hologramas y deja un acabado de alto brillo. Pack 2 unidades.

Ref.: 17GMF601



Farecla G•MOP advanced polishing foam

El G•MOP advanced polishing foam es una esponja negra de abrillantado de doble capa de 6" (150 mm). Elimina hologramas y proporciona un alto brillo.

Ref.: 17AGM-PF



Farecla set de aplicación

Kit de pulido compuesto de:

- Esponja de pulido blanca - Ref.: 17AGM-CF
- Esponja de abrillantado negra - Ref.: 17AGM-PF
- Plato rígido M-14 - Ref.: 17AGM-BP14

Ref.: 17AGM-AS14

ABRASIVOS



Farecla mopa de lana de cordero G

Aplicador G mopa de lana de cordero con velcro es un producto 100% natural. Brinda un pulido fuerte y un acabado perfecto. Disponible en 2 tamaños:
150 mm - Ref.: 17GML601
200 mm - Ref.: 17GML801



Farecla Tampón de pulir blanco

Espuma blanca con plato rígido (métrica 14), para la eliminación de arañazos en profundidad media gruesa. Diámetro 150 mm.
Ref.: 17TPB



Farecla Tampón de pulir naranja

Espuma naranja con plato rígido (métrica 14), para la eliminación de ralladuras finas y marcas tipo remolino de todo tipo de pinturas. Diámetro 150 mm.
Ref.: 17TPN



Farecla Tampón de pulir negro

Espuma negra de acabado con plato rígido (métrica 14), para la eliminación de hologramas sin crear remolinos y dejar un acabado tipo espejo sobre cualquier pintura Diámetro 150 mm.
Ref.: 17TPNE



Farecla plato pulidora flexible

Plato para pulidora de rosca M14. Cuenta con un interface de poliuretano amarillo para proporcionar un excelente control. Indicado para todas las esponjas de pulido de 6" (150 mm).
Ref.: 17GMB614



Farecla plato pulidora flexible

Este plato dada su flexibilidad permite mejorar el rendimiento de manejo para su fácil uso en esquinas y áreas de difícil acceso. Para usar con todos los aplicadores Farecla G Mop de 150 mm. Rosca M14.
Ref.: 17GMB146



Farecla plato pulidora rígido

Plato rígido con soporte velcro para esponja de pulido y abrillantado. Métrica 14.
Ref.: 17AGM-BP14



Farecla pulidora rotativa G plus

La pulidora rotativa G plus ha sido desarrollada según las especificaciones de Farecla con un motor de alto par, adecuado para las esponjas de 6" y 8". Es una pulidora ligera bien equilibrada y que proporciona un funcionamiento frío para trabajos de pulido de grandes superficies. Control de velocidad de 700 a 2500 rpm.
Ref.: 18GPT001



Tampón de pulido naranja

Esponja para la eliminación de arañazos y ralladuras finas en todo tipo de pinturas. Diámetro 150 mm.
Ref.: 17TPNA



Tampón negro de abrillantado

Tampón negro ideal para el abrillantado final. Elimina hologramas y deja un acabado de alto brillo sobre todo tipo de pintura.
Diámetro 150 mm.
Ref.: 17TPNGR

ABRASIVOS



Boina lana merino

Piel de cordero sintética para una abrasión elevada de la pintura con poco desarrollo de calor sobre la superficie. Fibras especialmente desarrolladas para eliminar de forma rápida y segura huellas de lijado a partir de una granulación de P1500. Diámetro 150 mm.

Ref.: 17BLM



Bayeta microfibra azul

Paño tejido a base de microfibras para limpieza, pulido y absorción. Lavable y muy duradero.

Ref.: 17BMA



Pulidora eléctrica

Pulidora rotativa para uso profesional de diseño ergonómico y bajo peso (3 Kg.), ideal para trabajos de pulido y abrillantado. Contiene: Pulidora, plato pulido 125 mm, boina pulido y 2 escobillas de recambio.

Voltaje: 110 V - 220 V

Potencia: 950 W

Velocidad: 1000 - 3800 rpm

Ref.: 1821000010



Pulidora rotoorbital

Pulidora rotoorbital de 21 mm de órbita para uso profesional de diseño ergonómico y bajo peso (3,8 Kg.). Con tecnología anti-vibración aplicada para reducir el cansancio del operario y alargar la durabilidad del motor. Plato de pulido multiagujeros para reducción de temperatura al pulir. Arranque suave y progresivo para evitar salpicaduras.

Plato de pulido: 125 mm

Órbita: 21 mm

Voltaje: 110 V - 220 V

Potencia: 500 W

Velocidad: 2000 - 4500 rpm

Ref.: 1821000011



Mono nylon antiestático azul

Mono nylon con capucha para una mayor protección. Tejido transpirable con tratamiento antiestático que permite repeler polvo de forma fácil y sencilla. Lavable.

Tallas:

M - Ref.: 22BNM

L - Ref.: 22BNL

XL - Ref.: 22BNXL



Guantes de nitrilo azul

Guantes desechables de nitrilo de gran resistencia a los químicos. Caja 100 Uds.

Tallas:

M - Ref.: 22GNAM

L - Ref.: 22GNAL

XL - Ref.: 22GNAXL



Guantes de nitrilo negro

Guantes desechables de nitrilo de color negro de gran resistencia a los químicos.

Caja 100 Uds.

Tallas:

M - Ref.: 22GNNM

L - Ref.: 22GNNL

XL - Ref.: 22GNNXL



Guantes de nitrilo ultra

Guantes de nitrilo ultrarresistentes. Excelente resistencia a los productos químicos. Caja 50 Uds.

Tallas:

M - Ref.: 22GNUM

L - Ref.: 22GNUL

XL - Ref.: 22GNUXL



Guantes de protección

Guante de punto blanco con la palma bañada en nitrilo. Con mucho tacto y resistente al corte, desgarró y perforación. Transpirable. Caja 100 Uds.

Tallas:

M - Ref.: 22GPM

L - Ref.: 22GPL

XL - Ref.: 22GPXL

SEGURIDAD E HIGIENE



Mascarilla con válvula

Mascarilla desechable con válvula y ajuste nasal. Capacidad filtrante FFP2

Ref.: 22MV



Mascarilla con válvula ext

Mascarilla desechable con válvula y ajuste nasal. Con gomas de ajuste reforzadas. Capacidad filtrante FFP2

Ref.: 22MVEX



Máscara Gerson 9200E

Máscara desechable con filtro de carbón activado para tratamiento de gases y vapores provenientes de las pinturas.

Ligera y confortable

Ref.: 22MG



Filtro de carbón

Filtro de carbón para la mascarilla Gerson 9200E. Caja dos unidades.

Ref.: 22FC



Prefiltro G11E

Recambio de prefiltro para la mascarilla Gerson 9200E. Ideal para mejorar la vida del carbón activado. Caja 10 unidades.

Ref.: 22P511



Calzado de seguridad

Zapato hecho en serraje nobuck, con agujeros de ventilación. Puntera de acero endurecido. Suela de poliuretano de doble densidad. Antiestático y con suela antideslizamiento. Tallas 38 a 46.

38 - Ref.: 22ZS38 39 - Ref.: 22ZS39 40 - Ref.: 22ZS40

41 - Ref.: 22ZS41 42 - Ref.: 22ZS42 43 - Ref.: 22ZS43

44 - Ref.: 22ZS44 45 - Ref.: 22ZS45 46 - Ref.: 22ZS46



Gafa de pintor

Gafa de acetato de amplia panorámica visual. Muy confortable. Apta para pintores con gafas. Anti-vaho. Resistente al disolvente. Caja 10 unidades.

Ref.: 22GP



Pasta lavamanos

Lavamanos en pasta compuesta de lavanda para uso general. Limpia y deshace la suciedad más obstinada de modo rápido sin agrietar la piel ni adherirse a ella. Contiene sustancias hidratantes y balsámicas. No contiene disolventes ni fosfatos. Disponible en botes de 4 Kg y 25 Kg.

4 Kg - Ref.: 22JL

25 Kg - Ref.: 22JL25



Soporte dosificador de pared

Soporte dosificador para pasta lavamanos en el formato de 4 Kg (22JL). Con este dispensador se obtiene la dosis adecuada para el lavado sin contaminar con las manos sucias el resto del producto.

Ref.: 22DJL



Detergente desengrasante

Desengrasante multiuso, alcalino altamente concentrado. Óptimo para el lavado de carrocerías. Elimina cualquier tipo de suciedad, grasas, residuos petrolíferos, etc. Biodegradable. Envase 20 litros.

Ref.: 22DD



ANI BLACK/S

Pistola profesional para pintar de diseño ergonómico, con cazo superior de nylon de 600 cc, con dispositivo antigoteo y filtro FV/S5000.

- Conexión de suministro de aire de 1/4" BSP giratorio
- Anclaje para manómetro digital TMD1.
- Disponible con tecnología Clear y WB
- Envasado en caja de cartón con cepillo de limpieza, kit de recambios y llave de servicio para mantenimiento.

Para barniz pase 1,3 - Ref.: 18AH141734

Para base pase 1,3 - Ref.: 18AH141742



ANI BLACK/S TMD1

Maletín TMD1 compuesto por:

- Pistola ANI BLACK/S
 - Cazo nylon de 600 cc
 - Conexión de suministro de aire de 1/4" BSP giratorio
 - Manómetro digital TMD1 (escala BAR)
- Envalado en estuche de nylon con cepillo de limpieza, kit de repuestos y llave de mantenimiento.

Disponible con tecnología Clear y WB

Para barniz pase 1,3 - Ref.: 18AH141715

Para base pase 1,3 - Ref.: 18AH141723



ANI F160/S

Pistola profesional para pintar con cazo superior de nylon de 600 cc con dispositivo antigoteo y filtro FV/S5000.

- Conexión de suministro de aire de 1/4" BSP Giratorio
- Anclaje para manómetro digital TMD1
- Disponible con tecnología Clear y WB
- Envasado en caja de cartón con cepillo de limpieza, kit de recambios y llave de servicio para mantenimiento.

Para barniz pase 1,3 - Ref.: 18AH1501031A

Para base pase 1,3 - Ref.: 18AH1501039A



ANI F160-Plus/S

Pistola profesional para pintar con cazo superior de nylon de 500 cc con dispositivo antigoteo.

- Conexión de suministro de aire de 1/4" BSP
- Disponible con tecnología HPS o HVLP
- Envasado en caja de cartón y llave de servicio para mantenimiento

Disponible en pase 1,3

Ref.: 18AH1505003A



ANI F1/N-Super/S

Pistola profesional con cazo superior de nylon de 500 cc con dispositivo antigoteo.

Disponible con sistema de pintura convencional con conexión de aire 11/A.

Pase 1,2 conv. - Ref.: 18AH1507001A

Pase 1,5 conv. - Ref.: 18AH1507002A

Pase 1,8 conv. - Ref.: 18AH1507003A

EQUIPAMIENTO TALLER



ANI F1/N-Super/1

Pistola profesional con cazo inferior de aluminio de 1000 grs. con cierre de bayoneta cubierta de aluminio arenado y niquel.

- Tubo de succión de tanque de acero galvanizado
- Disponible con sistema de pintura convencional con conexión de aire 11/A

Pase 1,2 conv. - Ref.: 18AH1508001A

Pase 1,5 conv. - Ref.: 18AH1508002A

Pase 2,0 conv. - Ref.: 18AH1508004A



TMD1 Manómetro digital

El TMD1 es un termomanómetro digital que solo se puede montar en las pistolas ANI de la serie: ANI BLACK y ANI F1 60

Ref.: 18BH148227



RP/1 Manómetro

Regulador analógico de flujo de aire con manómetro

- Cuerpo en aluminio
- Manómetro en acero y vidrio resistente a vapores de disolventes
- Escala 0-10 BAR
- Regulación del flujo de aire

Ref.: 18AH085406



E/32-C

Filtro regulador + microfiltro separador de aceite + franja de entrada de aire.

- El grupo E/32-C de la serie E-Tech reúne en una sola unidad la función de regulador de filtro, grupo de filtrado de alto flujo y alta eficacia y franja de entrada de aire con máximo 4 salidas de 1/2" (E/34 + E/38-D + E/186/20) con 2 soportes para fijación a la pared.

Ref.: 18AH117308



SPIN WASH

Sistema de lavado rápido de pistolas Spin Wash con tubo de aspiración de humo.

- 2 compartimentos de limpieza: uno para pintura base agua y otro para pintura base disolvente.
- 4 bidones plásticos de 2 L.
- Dimensiones: 805 mm x 410 mm x 310 mm

Ref.: 18AH141606

EQUIPAMIENTO TALLER



Compresores portátiles de correas

Idóneos para trabajos en exteriores e instalaciones de moderada demanda de aire.

Amplia gama en función de la potencia de motor y volumen de calderín.

- Regulador de presión
 - Regulador y manómetro indicador de presión
 - Ruedas de transporte
 - Enchufes rápidos universales
- Fabricado en EU.

Código	Modelo	Motor	Depósito L	Alimentación	Potencia ATMS	Desplazamiento L/PM	Ø Eje motor	Regulador presión	Filtro separación	Peso Kg	Dimensiones cm
04421	IMCO 2125-M	2 HP	25	230V - 50Hz	0/10	254	19	SI	NO	20	33x45x75
04422	IMCO 2150-M	2 HP	55	230V - 50Hz	0/10	254	19	SI	NO	40	37x71x83
04423	IMCO 21100-M	2 HP	100	230V - 50Hz	0/10	254	19	SI	NO	55	45x80x125
04434	IMCO 2200-M	3 HP	200	230V - 50Hz	0/10	254	19	SI	SI	80	52x81x140
04431	IMCO 3125-M	3 HP	25	230V - 50Hz	0/10	371	24	SI	NO	42	33x45x75
04432	IMCO 3150-M	3 HP	50	230V - 50Hz	0/10	371	24	SI	NO	52	37x71x83
04432B	IMCO 3150-M-B	Características igual que Cat. 04432 pero con ruedas neumáticas. Especial construcción.									
04433	IMCO 31100-M	3 HP	100	230V - 50Hz	0/10	371	24	SI	NO	50	45x80x125
04432T	IMCO 31100-T	3 HP	100	400V - 50Hz	0/10	371	24	SI	NO	50	45x80x125
04434	IMCO 3200-M	3 HP	200	230V - 50Hz	0/10	371	24	SI	SI	80	52x81x140
04434T	IMCO 3200-T	3 HP-T	200	400V - 50Hz	0/10	371	24	SI	SI	80	52x81x140
04440	IMCO 4210-M	4 HP	270	230V - 50Hz	0/10	536	24	SI	SI	125	50x101x140
04440T	IMCO 4210-T	4 HP-T	270	400V - 50Hz	0/10	536	24	SI	SI	125	50x101x140



Compresores estacionarios uso industrial (bajas revoluciones)

Los compresores estacionarios están orientados al ámbito profesional en diferentes sectores: Automoción, agrícola, pintura, carpintería e industria en general. Sus bajas revoluciones implican un menor desgaste en los elementos sensibles del cabezal. Se reduce el régimen de temperatura en los elementos en funcionamiento. Silencioso. EL régimen de baja revoluciones favorece el rendimiento del compresor permitiendo un ahorro en los costes de explotación.

Fabricado en EU.

15 ATMS **ESPECIAL** **INDUSTRIAL**

Código	Modelo	Motor kW - T	Depósito L	Potencia ATMS	Desplazamiento L/PM	R.P.M.	Peso Kg	Dimensiones cm	
0491	IMCO 51215-F-AP	3,5 HP	270	1315	675	1.100	170	50x101x130	
0491T	IMCO 7.51500-F-AP	7,5 HP	500	1315	700	1.100	300	60x113x130	
0491B	IMCO 101500-F-AP	10 HP	500	1315	1.125	1.100	340	60x113x130	
0491C	IMCO 101500-F-AP-40	Características igual que Cat. 0491B pero con amarrador estriado - triángulo							

EQUIPAMIENTO TALLER



Compresores insonorizados

Compacto equipo de producción de aire especialmente indicado para instalaciones que requieran un bajo nivel de emisión sonora. El equipo está compuesto de un grupo compresor con una envolvente de chapa de acero recubierto con aislamiento de alta absorción acústica.

Código	Modelo	HPA	Motor	Depósito Lt	Alimentación	Presión ATMS	Desplazamiento L.P.M.	R.P.M.	Peso Kg	Dimensiones cm
04853	SILENCE Compact 5,5/270-T	68	5,5 HP	270	400V - 50Hz	8/10	690	1.275	130	57x150x135
04875	SILENCE Compact 7,5/500-T	68	7,5 HP	500	400V - 50Hz	8/10	847	1.400	176	65x198x155
04885	SILENCE Compact 10/500-T	70	10 HP	500	400V - 50Hz	8/10	1.250	1.290	210	65x198x155
04895	SILENCE Compact 10/500-T-A2	Características igual que Cód. 04885 pero con arrancador estrella - triángulo.								



Secadores Dry Air Ed

Los secadores Dry Air Ed alcanzan un excelente rendimiento incluso en las condiciones ambientales más exigentes. El intercambio de calor ultracompacto y altamente eficiente es capaz de funcionar en temperaturas ambiente hasta 45 °C y temperaturas de entrada de 55 °C, garantizando una mínima caída de presión. Disponen de control inteligente que indica digitalmente el Punto de Rocío, controla la válvula de drenaje de condensación y el ventilador de condensado.

Código	Modelo	L.P.M.	Resistencia Manóv.	Peso Kg	Series Series Sólidas	Alt.	Long.	Prof.
04905	DRY ED - 8	800	200/10-600	25	1"	375	315	475
04915	DRY ED - 8	800	200/10-600	26	1"	375	315	475
04925	DRY ED - 12	1.200	200/10-600	28	1"	375	315	475
04935	DRY ED - 18	1.800	200/10-600	32	1"	375	315	475
04945	DRY ED - 25	2.500	200/10-600	34	1"	385	420	540
04955	DRY ED - 32	3.200	200/10-600	35	1 1/2"	385	440	540
04965	DRY ED - 40	4.000	200/10-600	40	1 1/2"	385	440	540
04975	DRY ED - 52	5.200	200/10-600	41	1 1/2"	385	440	540
04985	DRY ED - 61	6.100	200/10-600	54	1 1/2"	385	580	660
04995	DRY ED - 75	7.500	200/10-600	55	1 1/2"	385	580	660
05005	DRY ED - 100	10.000	200/10-600	64	2"	400	670	670
05015	DRY ED - 150	15.000	200/10-600	85	2"	400	670	670
05025	DRY ED - 180	18.000	200/10-600	144	2 1/2"	480	750	1.100

EQUIPAMIENTO TALLER



LIJADORA FLEX ORE 3 - 150 EC y ORE 5 - 150 EC

La lijadora ORE 150 EC es una potente rotativa excéntrica con regulación de revoluciones. Con motor SIN ESCOBILLAS, con alto rendimiento y vida útil más larga.

- Plato de lijado de Ø 150 mm.
- Eficaz aspiración de polvo mediante aspiración automática integrada con conector de aspiración de polvo Ø 27 mm.
- Mango ergonómico.
- Baja vibración.
- Manguera de aspiración antiestática.
- Cable de alimentación eléctrica de 4 m.
- Peso: 1'650 Kg.

ORBITA 3 ORE 3 - 150 EC - Ref.: 18A447684

ORBITA 5 ORE 5 - 150 EC - Ref.: 18A447706

Plato flexible multiagujero para lijadoras ORE 150 EC

Ref.: 17PLA464120



Aspirador Flex VCE L MC

Aspirador de seguridad con limpieza de filtros manual 25 litros, clase L

Consumo de potencia Pmax.	1250W
Flujo volumétrico max.	3600 L/min.
Vacío máximo	21000 PA.
Volumen de recipiente	25 Litros
Capacidad para líquidos	16 Litros
Enchufe para máquinas	100 - 2600 W
Longitud de cable	7'5 mt.
Peso	8'4 Kg.

Ref.: 181405426

Bolsa de tela para aspirador - Ref.: 18A385093



Pulidora Flex PE14 - 3 150

Polishflex, pulidora con número de revoluciones variable

Max. de superficie de pulido	160 mm.
Max. de disco de soporte	125 mm.
Revoluciones en vacío	1300 - 3700/min.
Consumo de potencia	1400 W
Asiento de herramienta	m 14
Longitud de cable	4,0 mt.
Peso 2'2 Kg.	

Ref.: 18A406813



Pulidora Flex XFE 7-15 150

Pulidora excéntrica

Max. de superficie de pulido	160 mm.
Max. de disco de soporte	150 mm.
Carrera	15 mm.
Revoluciones en vacío	1500 - 4500/min.
Consumo de potencia	710 W
Longitud de cable	4,0 mt.
Peso	2,4 Kg.

Ref.: 18A418080



CCI Amoladora Flex L 1001

Diametro (mm)	125 mm.
Potencia (W)	1000W.
R.P.M.	10000 RPM
Eje	Ø14
Peso	2'2 K
Bloqueo arranque	SI

Ref.: 18A438340



Carro portarrollos para bobinas de papel kraft

Dispensador móvil para bobinas de papel kraft

Medidas:

30 cm - 60 cm - 65 cm - 90 cm - 120 cm

Ref.: 18CPR



Carro portarrollos papel kraft

Dispensador móvil para bobinas de papel kraft

Medidas:

30 cm

60 cm

90 cm

Ref.: 18CPR3



Carro dispensador film

Dispensador móvil para bobinas de film,
puede usarse en horizontal y vertical

Ref.: 18CPR4



Carro film cubrecoche

Carro dispensador móvil para film cubrecoches en
bobinas de 4m x 150 m o de 4 m x 300 m

Ref.: 18CPR7



Soporte giratorio

Soporte para pintado en vertical y horizontal de
puertas, capós y otro tipo de piezas. Con un sistema
de rotación de hasta 360°, controlado con un pedal
de bloqueo. Con 6 brazos y extensión adicional de
70 cm. Medidas: 100 x 80 x 150 (+70) cm.

Ref.: 18CEURO

EQUIPAMIENTO TALLER



Caballete plegable

Caballete plegable y regulable en altura para soportar parachoques, capots, puertas, aletas, etc.

Ref.: 18CP



Caballete plegable reforzado

Caballete plegable y regulable en altura. Reforzado con barras en los pies, para soportar parachoques, capots, puertas, aletas, etc.

Ref.: 18CP1



Soporte de pared para papel de limpieza

Dispensador para bobinas de papel de limpieza hasta 40 cm de ancho.

Ref.: 18CPR5



Soporte de suelo para papel de limpieza

Dispensador para bobinas de papel limpieza hasta 40 cm de ancho para suelo con soporte de bolsa de plástico para residuos.

Ref.: 18CPR6



Soporte magnético para 2 pistolas

Soporte magnético para 2 pistolas de gravedad con gran fijación sobre metal.

Ref.: 18SM

EQUIPAMIENTO TALLER



Soporte magnético para 3 pistolas

Soporte magnético para 3 pistolas de gravedad con gran fijación sobre metal.

Ref.: 18SM3



Soporte pistolas de superficie

Soporte para pistola de pintura de gravedad preparado para ponerlo en superficies planas como la mesa de trabajo o anclar a la pared.

Ref.: 18SS



kit limpieza pistolas

Kit de limpieza para pistolas de 22 piezas, compuesto de todas las herramientas necesarias para un excelente mantenimiento para todo tipo de pistolas para automoción e industria.

Ref.: 18KLP



Pistola HVLP GOLD

Pistola de gravedad superior quality HVLP GOLD para cualquier aplicación base o acabado. Diseño ergonómico en aluminio.

1.3 Ref.: 18PHG13

1.4 Ref.: 18PHG14

1.7 Ref.: 18PHG17



Vaso PVC

Vaso de PVC, repuesto para la pistola de gravedad HVLP GOLD

Ref.: 18VPVC

ATENCIÓN:

Compatible con la pistola DEVILBISS GTI PROLITE

EQUIPAMIENTO TALLER



Pistola aparejo Gold Body

Pistola de gravedad con tecnología HVLV para la aplicación de aparejos de alto espesor. Diseño ergonómico.

1.7 Ref.: 18PGB17

1.8 Ref.: 18PGB18

2.5 Ref.: 18PGB25



Pistola de retoques HVLV Mini 0,8

Mini pistola de pase 0,8 mm para trabajos en pequeñas áreas de pintado.

Ref.: 18PRM08



Pistola Venturi

Pistola de soplado para acelerar el secado de superficies pintadas con base agua. Provoca un pequeño flujo de aire que a medida que se aleja aumenta el tamaño.

Ref.: 18V



Pistola Antigavilla

Pistola para la aplicación de antigavilla y cera de cavidades.

Ref.: 18PA



Pistola manual

Pistola manual para la aplicación de cartuchos y bolsas de selladores y adhesivos de lunas.

Ref.: 18PM



Pulverizador

Pulverizador de presión de 1 L para la aplicación de todo tipo de productos químicos.

Muy resistente a la corrosión química.

Ref.: 18P



Lámpara led

Lámpara articulada recargable con gran potencia luminica de hasta 500 lumens, con imán y gancho adaptable.

Con tecnología CRI 95+ (alto índice de reproducción cromática). Ideal para la identificación de colores.

Permite una excelente percepción de los colores gracias a sus dos intensidades de luz natural.

Batería de 2600 mAh y autonomía de 2 a 7 horas.

Ref.: 18LL



Lijadora neumática

Lijadora neumática manual, muy ligera y potente.

Con conexión a tubo de aspiración.

Con regulador de caudal de aire, para controlar la velocidad de rotación.

Con plato de 150 mm.

Ref.: 18L150ASP



Minilijadora neumática

Minilijadora neumática con función orbital y roto orbital y adaptador para discos de velcro de 50 mm de diámetro.

Perfecta para lijar y pulir faros y otras superficies de espacio reducido.

Ref.: 18LANG



Fresadora neumática

Fresadora neumática recta de alto rendimiento.

Ideal para trabajos de difícil acceso.

Ligera e incorpora reducción de velocidad en el mando.

Ref.: 18FRE

Soldador de plásticos


Máquina de soldadura de plásticos para reparar, reforzar o rediseñar cualquier pieza de una forma rápida y sencilla. Reduce los tiempos de trabajo y los materiales de reparación. Dispone de 3 intensidades de potencia y 3 ángulos de grabado.

Ref.: 18SP



Contenido:

- 1 Hot Stapler
- 100 grapas 18RS16
- 100 grapas 18RS18
- 100 grapas 18RS26
- 100 grapas 18RS28
- 100 grapas 18RS38
- 100 grapas 18RS46
- 1 alicates
- 1 punta corte y fusión
- 1 maletín



Grapas

6 modelos de grapas de acero inoxidable.

Ref.: 18RS16

Ref.: 18RS18

Ref.: 18RS26


Ref.: 18RS28

Ref.: 18RS38

Ref.: 18RS46

EQUIPAMIENTO TALLER

FILTROS PARA CABINA



Filtro Paint Stop

Bobinas de fibra de vidrio para el suelo de la cabina de 3 pulgadas de grosor. Diseñado especialmente para absorber de manera efectiva las partículas de pintura en los casos de excesiva pulverización. La sustitución regular de este filtro evita la descompensación y las turbulencias en el interior de la cabina.

Disponible en bobinas de:
0.75 m x 20 m – Ref.: 18PS075
1 m x 20 m – Ref.: 18PS1
2 m x 20 m – Ref.: 18PS2



Filtro techo cabina

Manta de fibra sintética con rejilla especial (M5) termo unida y tratada con resina especial del lado de la salida de aire. Ideal para absorber las partículas de polvo del exterior y filtrar al máximo el aire que se introduce en el interior de la cabina de pintura.

Disponible en bobinas de:
1 m x 20 m – Ref.: 18FT1
2 m x 20 m – Ref.: 18FT2



* Corte a medida

EQUIPAMIENTO TALLER



Prefiltro de Cabina

El prefiltro de cabina de material filtrante sintético, está especialmente indicado para incrementar la vida útil de los filtros de alta eficacia.

Disponible en bobinas de:

1 m x 20 m – Ref.: 18PF1

2 m x 20 m – Ref.: 18PF2



Filtros de cartón plegado

Filtros de cartón plegado para cabinas de pintura. Cartón semirígido plegado y perforado por dos lados. Medida 1 m x 10,35 m.

Ref.: 18FCP



Sacos de carbón activado

El carbón activado está formulado para purificar el aire tóxico que se desprende de las cabinas de pintura.

Cilindros de 4 mm. En sacos de 25 Kg.

Ref.: 18CA



Manguera de aire antiestática

Manguera antiestática para cabina de pintura fabricada con una combinación de caucho natural y EPDM.

Su carcasa de refuerzo intermedia está hecha en fibra de gran calidad.

Para uso profesional en cabina, ligera y con buena recuperación a la flexión.

Diámetro interior 8 mm. 50 m de largo.

Ref.: 18MAA

SISTEMAS DE PREPARACIÓN



Vasos de mezcla

Vasos de polipropileno calibrado para la preparación exacta de todo tipo de pinturas, con tapas ajustables.

Vasos:	Tapas:
385 cc – Ref.: 15V385	385 cc – Ref.: 15TV385
750 cc – Ref.: 15V750	750 cc – Ref.: 15TV750
1400 cc – Ref.: 15V1400	1400 cc – Ref.: 15TV1400
2300 cc – Ref.: 15V2300	2300 cc – Ref.: 15TV2300



Vaso de papel para mezcla calibrado 600 ml

Vaso de papel reglado resistente al disolvente y base agua. Idoneo para pequeñas mezclas. 600 ml de capacidad.

Ref.: 15PMC



Bote metálico blanco

Envase metálico con tapa con recubrimiento interior, para confección de pinturas al agua/disolvente.

Disponibile en 6 formatos:

0,250 L - Ref.: 15B250 (Caja de 315 uds.)

0,5 L - Ref.: 15B05 (Caja de 141 uds.)

1 L - Ref.: 15B1 (Caja de 60 uds.)

2 L - Ref.: 15B2

4 L - Ref.: 15B4

5 L - Ref.: 15B5



Bote metálico blanco con esmaltado interior

Envase metálico blanco con tapa, con lacado interior para confección de pinturas al agua.

Disponibile en 2 formatos:

0,5 litro - Ref.: 15B05E

1 litro - Ref.: 15B1E



Bote metálico blanco con tapón

Envase metálico blanco con tapón de plástico con rosca para el reenvasado de productos químicos.

(Catalizadores, barnices, imprimaciones, disolventes...)

Disponibile en 3 formatos:

0,250 L - Ref.: 15BT250 (Caja de 315 uds.)

0,5 L - Ref.: 15BT05 (Caja de 141 uds.)

1 L - Ref.: 15BT1 (Caja de 60 uds.)

5 L - Ref.: 15BT5 (Caja de 30 uds.)

SISTEMAS DE PREPARACIÓN



Bote plástico blanco

Envase de plástico blanco con asa y tapa para confección de pinturas al agua.

Disponible en 3 formatos:

1 litro - Ref.: 15BP1

2 litros - Ref.: 15BP2

5 litros - Ref.: 15BP5



Bote de retoques

Bote con tapa con pincel para retoques

Ref.: 15BDR



Kit de vasos

Caja de 50 vasos plásticos flexibles con 50 tapas con filtro y 25 tapones para la fácil elaboración de pinturas.

Acortan el proceso de limpieza de las pistolas.

180 ml - Ref.: 15KVSP

400 ml - Ref.: 15KVP

600 ml - Ref.: 15KVM

800 ml - Ref.: 15KVG



Coladores de papel

Coladores de papel desechables

para acrílicos con malla de nylon.

Disponibles en 125 micras y 190 micras.

Caja 1000 uds.

125 micras - Ref.: 15CP125

190 micras - Ref.: 15CP190



Papel de Limpieza Extra

Papel de limpieza de alta calidad y resistente.

Pack 2 uds.

Ref.: 15PL

SISTEMAS DE PREPARACIÓN



Bayetas atrapapolvo

Gasas densas y robustas de rayón impregnada con un químico adherente. Ideal para pinturas base disolvente. Elimina las motas de polvo y resto de suciedad de la superficie. No tiene siliconas. Caja de 50 unidades.

Ref.: 15BAP



Bayetas atrapapolvo soft

Bayeta con hidro-impregnación, soluble en agua. Absorbe y retiene el polvo y la suciedad. Libre de silicona y cera. Ideal para procesos de pintura en base agua.

Caja de 50 unidades.

Ref.: 15BATAQ



Removedor plástico de pinturas

Removedor plástico de pintura, con formas y agujeros que ayudan a mezclar mejor. Desechables. Caja de 500 unidades.

Ref.: 15RPP



Removedor metálico de pinturas

Removedor metálico de pintura con mango de plástico y con la parte superior en forma de uña para abrir botes

Ref.: 15RMP



Agujas quitamotas

Agujas de acero flexible con punta microscópica para eliminar motas de polvo, pelos, insectos... de la pintura fresca.

Set 10 agujas

Ref.: 15AQ

Bolígrafo portaagujas

Ref.: 15BPA

SISTEMAS DE PREPARACIÓN



Micropincel de retoques

Micropincel para el retoque de pequeños desperfectos en la pintura. Fabricado en PP+nylon. Longitud 10 cm. Bote 100 uds. Blanco de 1,0 mm - Ref.: 15PRB1.0
Amarillo de 1,5 mm - Ref.: 15PRA1.5



Espátulas metálicas

Set de 4 espátulas de diferentes medidas para la aplicación de masillas. Ref.: 15E



Espátulas de plástico

Set de 3 espátulas de plástico de 3 medidas para la aplicación de masillas. Ref.: 15EPL



Placa metálica para muestra de pintura

Placa metálica con banda intermedia negra para muestras de pintura. Disponibles en blanco, gris claro y gris oscuro. Envase bolsa 100 unidades. Blanco - Ref.: 15PMB
Gris claro - Ref.: 15PME
Gris oscuro - Ref.: 15PMEO



Condiciones de venta Coremar Paints Iberica, S. L.

PORTES

- Se servirán a portes pagados:
 - Los envíos a la Península por un importe neto superior a 600 €
 - Los envíos a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla por un importe neto superior a 2000€.
- Los envíos cuyo importe sea inferior a esta cantidad correrán a cargo del cliente.
- En caso de que el cliente exija el envío por un determinado transportista y otro medio de transporte distinto al habitual de COREMAR PAINTS IBERICA, S. L. , el envío se efectuará a porte debidos a pagar por el cliente.
- La mercancía viaja en todo caso por cuenta y riesgo del comprador, aun cuando se envíe a porte pagados. Se recomienda a todos los clientes comprueben el perfecto estado de los precintos y embalajes al recepcionar el pedido y procedan, en caso de anomalía, a efectuar al transportista la inmediata reclamación en un plazo máximo de 4 días, comunicando por escrito la reclamación a COREMAR PAINTS IBERICA, S. L. (es necesario plasmar la reclamación en el albarán de entrega).
- Se entiende que el cliente acepta todos los artículos, cantidades y precios si, transcurridos 15 días naturales desde la entrega física de la mercancía, no hubiera manifestado expresamente y por escrito la disconformidad.

PRECIOS

- Los precios son los marcados en la tarifa correspondiente.

FORMAS DE PAGO

- En operaciones normales sólo se aceptan 2 modalidades.
 1. - Anticipado:
 - Se adelantará el pago en el momento del pedido. Se aplicará un descuento del 2%
 2. - Aplazado:
 - Según la ley se agruparán albaranes cada 15 días, realizando la factura los días 15 y 30 de cada mes, con un giro máximo de 60 días fecha factura.

En la factura se especifican importes y vencimientos por lo que, en caso de haber algún error por parte de COREMAR PAINTS IBERICA.ES, este deberá ser comunicado antes del vencimiento. En cualquier otro caso, se entenderá que se conocen y aceptan dichas condiciones.

Todo efecto no atendido a su vencimiento deberá ser liquidado de inmediato, acumulando todos los gastos que haya generado.

La existencia de un impagado bloqueea inmediatamente la cuenta del cliente y significará la cancelación total de su crédito hasta resolver el impagado. El importe del riesgo queda sujeto a la valoración de las entidades de crédito en cada caso.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCIAS (Canje)

- En ningún caso se admitirá devolución de artículos sin la previa autorización escrita de COREMAR PAINTS IBERICA, S. L.
- COREMAR PAINTS IBERICA, S. L. se reserva la facultad de modificar los precios de la mercancía. El importe de la mercancía es sin IVA.

JURISDICCION

- En caso de litigio se someterá el mismo a los Tribunales de La Coruña, renunciando el deudor a cualquier otro fuero.

OTROS

- Se entiende que los clientes nos confían sus pedidos aceptando estas condiciones de venta, salvo acuerdos explícitos en contra, que deberán haber sido aceptados previamente por escrito por COREMAR PAINTS IBERICA, S. L.
- COREMAR PAINTS IBERICA, S. L. se reserva la facultad de modificar los precios de esta tarifa sin previo aviso, así como las características técnicas de los productos. Así como cualquier error de imprenta u omisión.

COREMAR PAINTS IBÉRICA, S. L.

C/ La Ermita, 10 I • 15008 Polígono de La Grela - La Coruña • Telf.: 981 976 867 - Fax: 981 975 828
email:coremariberica@coremar.net



coremar
paints iberica s.l.

coremariberica@coremar.net
www.coremar.net